


DELOVI ZA IZOLOVANE I NEIZOLOVANE KOMORE






5101-040-4




5101-050-4



5101-111-4

5101-070-3



KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5101-040-4	šarke za bočna vrata 172x96	inox	0,44
5101-050-4	šarke za bočna vrata 207x96	inox	0,49
5101-111-4	šarke za bočna vrata 246x107,5	inox	0,73
5101-070-3	šarke za bočna vrata 246x107,5	pocinkovano	0,73


7,3

ŠARKE ZA BOČNA VRATA



EUROWIND




5101-080-4



5101-095-4




5101-115-4



KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5101-080-4	šarke za bočna vrata 208x80	inox	0,52
5101-095-4	šarke za bočna vrata 238x90	inox	1,08
5101-115-4	Kućište za 5101-095-4 šarku	inox	0,125



5101-120-4




KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5101-120-4	šarka za bočna vrata 60X60	inox	0,14


7,5

UPUŠTENE BRAVE


EUROWIND



5102-010-4



5102-020-4




5102-030-4


KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5102-010-4	upuštena brava, d=16 h=30,5	inox	1,8
5102-020-4	upuštena brava, d=16 h=35,5	inox	1,8
5102-030-4	upuštena brava, d=16 h=25	inox	1,57



5102-040-4




5102-050-5






KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5102-040-4	upuštena brava, d=15 h=25	inox	0,82
5102-050-5	upušt. brava za bočna vrata sa inox ključem	obojeno	0,42

**5102-070-4**

sa plastičnim jezikom




sa metalnim jezikom

5102-075-4**5102-080-4****5102-061-0****5102-062-4**

KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5102-075-4	upušt. zaključ. brava za bočna vrata sa metalnim jezikom	inox	0,5
5102-070-4	upušt. zaključ. brava za bočna vrata sa plast. jezikom	inox	0,44
5102-080-4	upuštena zaključavajuća brava za bočna vrata	inox	0,3
5102-061-0	za upušt. bočnu bravu (5102-075-4) unutrašnji otvarač		0,02
5102-062-4	za upušt. bočnu bravu (5102-075-4) ženski deo	inox	0,01



5102-501-4




5102-502-DX4


5102-502-SX4

5102-502-DX3


5102-502-SX3




5102-503-4



5102-503-3




KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5102-501-4	inox kuka 48x60x10	inox	0,07
5102-502-DX4	kućište - desno 112x32x20	inox	0,16
5102-502-SX4	kućište - levo 112x32x20	inox	0,16
5102-502-DX3	kućište - desno 112x32x20	pocinovano	0,16
5102-502-SX3	kućište - levo 112x32x20	pocinovano	0,16
5102-503-4	inox kuka 41x53x14	inox	0,07
5102-503-3	kućište 84x27x20	pocinovano	0,13




5109-38-16


5109-38-36




5109-60-16




5109-62-16



5109-72-16




5109-80-16




5109-82-16


KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5109-38-16	gumeni zaptivni profil 38 2500 mm	crna	1,5
5109-38-36	gumeni zaptivni profil 38 4200 mm	crna	2,8
5109-60-16	gumeni zaptivni profil 60 13000 mm	crna	7,55
5109-62-16	gumeni zaptivni profil 62 13000 mm	crna	10
5109-72-16	gumeni zaptivni profil 72 10000 mm	crna	9,4
5109-80-16	gumeni zaptivni profil 80 10000 mm	crna	5,2
5109-82-16	gumeni zaptivni profil 83 10000 mm	crna	11,4




5108-25-17



5108-25-27



5108-30-17



5108-55-17

MEKA



TVRDA




KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5108-25-17	zaptivni profil od PVC mase 25 2700mm	siva/crna	1,15
5108-25-27	zaptivni profil od PVC mase 25 2700mm	siva/crna	1
5108-30-17	zaptivni profil od PVC mase 30 2700mm	siva/crna	1,25
5108-55-17	zaptivni profil od PVC mase 55 2700mm	siva/crna	1,53


7,11

ZAPTIVNE GUME ZA RASHLADNE KOMORE


EUROWIND



5108-85-17




5108-20-17



5108-40-17

5108-40-27



5108-35-17



MEKA





TVRDA




KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5108-85-17	zaptivni profil od PVC mase 85 2700mm	siva/siva	1,76
5108-40-17	zaptivni profil od PVC mase 40 2700mm	siva/siva	1,35
5108-40-27	zaptivni profil od PVC mase 40 5000mm	siva/siva	2,7
5108-35-17	zaptivni profil od PVC mase 35 2700mm	siva/siva	1,2
5108-20-17	zaptivni profil od PVC mase 20 2700mm	siva/siva	1




5107-19-37



5107-001-0



5107-21-26



1245-015-1

KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	DUŽINA m	Kg/kom
5107-19-37	maska za zaptivnu gumu - siva 100 m	natur	po želji	0,01/m
5107-21-26	maska za zaptivnu gumu - crna	natur		0,001
5107-001-0	lepak za gumu 20 gr			0,02
1245-015-1	aluminijumska traka za fiksiranje	natur	6	0,44


7,13

RUČKE

EUROWIND




5117-001-7




5117-002-7


KATALOŠKI BR.	NAZIV	Kg/kom
5117-001-7	Plastična ručka	0,05
5117-002-7	Plastična ručka	0,13




KAT. BR	NAZIV	DIMENZIJE (mm)	Kg/kom
1	5107-006-1 Polirana alum. ventilaciona rešetka od sa 8 ravna otvora	310 x 100	0,105
1	5107-003-1 Polirana alum. ventilaciona rešetka od sa 11 ravna otvora	410 x 100	0,145
2	5107-001-1 Polirana alum. ventilaciona rešetka od sa 6 izbočena otvora	280 x 110	0,155
3	5107-002-1 Polirana alum. ventilaciona rešetka od sa 6 ravna otvora	380 x 150	0,44
4	5107-004-1 Polirana alum. ventilaciona rešetka od sa 6 ravna otvora	d=180	0,115
4	5107-005-1 Polirana alum. ventilaciona rešetka od sa 6 ravna otvora	d=250	0,195




5124-010-0



5124-020-0




5124-030-0




5124-441-7

KATALOŠKI BR.	NAZIV	Kg/kom
5124-010-0	šarke sa gasnim amortizerom	3,7
5124-030-0	produžna ručka šarke	2,35
5124-020-0	klizajući klin	0,11
5124-441-7	zaptivna guma od 2,6 m	1,83




KATALOŠKI BR.	A	Ø B	Ø C	D	Kg	PRIKLJUČNI ELEMENTI
28-10255-00	85	8	19	255	10	A3-B3
28-20255-00	85	8	19	255	20	A3-B3
28-30255-00	85	8	19	255	30	A3-B3
28-35290-00	95	8	19	290	35	A3-B3
28-25355-00	130	8	19	355	25	A3-B3
28-50405-00	155	8	19	405	50	A3-B3
28-30485-00	185	8	19	485	30	A3-B3
28-50485-00	185	10	22	485	50	A3-B3
28-30550-00	220	8	19	550	30	A3-B3
28-40550-00	220	8	19	550	40	A3-B3
28-40590-00	239	10	22	590	40	A3-B3
28-30585-00	245	8	19	585	30	A3-B3
28-20600-00	250	8	19	600	20	A3-B3
28-30600-00	250	8	19	600	30	A3-B3
28-60600-00	255	10	22	600	60	A15 - B15
28-80600-00	255	10	22	600	80	A15 - B15
28-110600-00	255	10	22	600	110	A15 - B15
28-200700-00	300	14	28	700	200	A15 - B15
28-35700-00	310	10	22	700	35	A15 - B15
28-55700-00	310	10	22	700	55	A15 - B15
28-70700-00	310	10	22	700	70	A15 - B15
28-80800-00	360	10	22	800	80	A15 - B15
28-90800-00	360	10	22	800	90	A15 - B15
28-100800-00	350	14	28	800	100	A15 - B15
28-130800-00	350	14	28	800	130	A15 - B15
28-200800-00	350	14	28	800	200	A15 - B15

ZAVRŠNI ELEMENTI




ELEMENTI ZA FIKSIRANJE



A3 - B3


KATALOŠKI BR.	NAZIV	Kg/kom
28-82514962	aluminijumski elementi za pričvrščivanje	0,12



A15 - B15

KATALOŠKI BR.	NAZIV	Kg/kom
28-82513963	aluminijumski elementi za pričvrščivanje	0,12

IZRAČUNAVANJE POTREBNE POTISNE SILE




X= masa vrata
S= potisna sila gasnog amort.
N= broj gasnih amortizera

$$S = \frac{X \times Y}{2N \times Z} + 5\text{kg}$$


Pritisak u gasnom amortizeru je meren na 20°C. Povećanje ili smanjenje temperature modifikuje pritisak za 3,5% na svakih 10°C.

Radna temperatura je od -30°C do +80°C.

U cilju pravilnog podmazivanja, pomerajući klip gasnog amortizera se montira nadole. Na taj način se postiže optimalna amortizacija.



Ø16



Pozicionirajući prsten osovine ima zadatak da smanji slobodni hod rotirajuće osovine. On se vari na osovinu u zavisnosti od konstrukcije nadgradnje.


KATALOŠKI BR.		NAZIV	KOM	Kg/kom
INOX	POCINKOVANO			
5111-16-0104	5111-16-0103	garnitura vođica prečnika 16 mm		2,312
A	5111-16-0114	5111-16-0113 zatvarač	2	0,19
B	5111-16-0124	5111-16-0123 viljuška	2	0,8
C	5111-16-0134	5111-16-0133 pozicionirajući prsten osovine	2	0,01
D	5111-16-0147	5111-16-0147 plastični umetak vođice	6	0,007
E	5111-16-0154	5111-16-0153 vođica	3	0,09

7.20

OTVARAČ VERTIKALNE BRAVE

EUROWIND


Ø16



Napomena: može se isporučiti po zahtevu



KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
INOX	POCINKOVANO		
5115-16-0104		sigurnosni otvarač vertikalne brave	1,58

Ø16




KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
	INOX	POCINKOVANO	
1	5115-16-0204	5115-16-0203 set za fiksiranje ručice vertikalne brave od 16 mm	0,772
2	5115-16-0214	5115-16-0213 element za fiksiranje ručice	0,216
3	5115-16-0224	5115-16-0223 odstojni prsten	0,003
4	5115-16-0234	5115-16-0233 vezni element ručice sa osovinom	0,12
5	5115-16-0244	5115-16-0243 stift	0,013
6	5115-16-0254	5115-16-0253 ručica za otvaranje	0,42




Ø16



Razlika između otvorenog
i zatvorenog položaja




Razlika između otvorenog
i zatvorenog položaja



KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
INOX	POCINKOVANO		
5111-16-0124	5111-16-0123	Viljuška	0,08
5111-16-0114	5111-16-0113	Zatvarač	0,19
5111-16-0164	5111-16-0163	Viljuška	0,08
5111-16-0174	5111-16-0173	Zatvarač	0,19



Ø22



Cev ne pripada garnituri.

KATALOŠKI BR.	NAZIV	KOM	Kg/kom
5111-22-0103	Pocinkovana garnitura vertikalne brave Ø 22 (nemontiran)	1	3,85
1	5111-22-0113 zatvarač	2	0,38
2	5111-22-0123 viljuška leva	1	0,43
3	5111-22-0133 viljuška desna	1	0,43
4	5111-22-0143 vodica velika	2	0,45
5	5111-2215DX3 element za spajanje desna	1	0,145
	5111-2215SX3 element za spajanje leva	1	0,145
6	5111-22-0163 vodica mala	1	0,22
7	5111-22-0173 element za fiksiranje ručice	1	0,34
8	5111-2218DX3 ručica za otvaranje desna	1	0,82
	5111-2218SX3 ručica za otvaranje leva	1	0,82
9	5111-22-0193 Podloška	2	0,05







Ø22



Pozicirajući prsten nalazi se na samoj viljušci pa je na taj način položaj viljuške fiksiran.

KATALOŠKI BR.	NAZIV	kom	Kg/kom
INOX			
5111-22-0204	garnitura vertikalne brave Ø 22 sa "BIG 6" viljuškama		1,594
A 5111-22-0214	zatvarač "BIG 6"	2	0,34
B 5111-22-0224	Viljuškaž "BIG 6"	2	0,33
C 5111-22-0237	plastični umetak vođice	5	0,004
D 5111-22-0244	vođica velik	2	0,64
E 5111-22-0254	vođica mala	1	0,28

Ø22



Pozicionirajući prsten osovine ima zadatak da smanji slobodni hod rotirajuće osovine. On se vari na osovinu u zavisnosti od konstrukcije nadgradnje.



KATALOŠKI BR.		NAZIV	kom	Kg/kom
INOX	POCINKOVANO			
5111-22-0304	5111-22-0303	garnitura vertikalne brave Ø 22		1,88
A	5111-22-0314	5111-22-0313 zatvarač	2	0,35
B	5111-22-0324	5111-22-0323 viljuška	2	0,33
C	5111-22-0334	5111-22-0333 vođica mala	3	0,14
D	5111-22-0344	5111-22-0343 pozicionirajući prsten	2	0,029
E	5111-22-0357 plastični umetak vođice		6	0,007

7.26

GARNITURA VERTIKALNE BRAVE

EUROWIND

Ø22




Pozicionirajući prsten osovine ima zadatak da smanji slobodni hod rotirajuće osovine. On se vari na osovinu u zavisnosti od konstrukcije nadgradnje.

KATALOŠKI BR.		NAZIV	kom	Kg/kom
INOX	POCINKOVANO			
5111-22-0404	5111-22-0403	garnitura vertikalne brave Ø 22		2,128
A	5111-22-0314 5111-22-313	zatvarač	2	0,35
B	5111-22-0324 5111-22-323	viljuška	2	0,33
C	5111-22-0344 5111-22-343	pozicionirajući prsten	2	0,029
D	5111-22-0444 5111-22-0443	vođica velika	2	0,25
E	5111-22-0334 5111-22-0333	vođica mala	1	0,14
F	5111-22-0357	plastični umetak vođice mali	2	0,007
G	5111-22-0477	plastični umetak vođice veliki	4	0,014


Ø22




1



2



3





	KATALOŠKI BR.	NAZIV	Kg/kom
	INOX	POCINKOVANO	
1	5115-22-0104	sigurnosni otvarač vertikalne brave	2,23
2	5115-22-0494	5115-22-0203 otvarač verikalne brave	0,68
3	5115-22-0304	5115-22-0303 otvarač verikalne brave	0,98

7.28


KIT ZA FIKSIRANJE RUČICE VERTIKALNE
BRAVE

EUROWIND

Ø22






KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom	
	INOX	POCINKOVANO		
1	5115-22-0404	5115-22-0403	kit za fiksiranje ručice vertikalne brave Ø 22	0,51
2	5115-22-0414	5115-22-0413	element za fiksiranje ručice Ø 6,5	0,24
2	5115-22-0424	5115-22-0423	element za fiksiranje ručice Ø 8,5	0,24
3	5115-22-0434	5115-22-0433	ušica za spajanje ručke i osovine	0,27



Ø22


Razlika između otvorenog
i zatvorenog položaja



Razlika između otvorenog
i zatvorenog položaja





KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
	INOX	POCINKOVANO	
1	5111-22-0324	5111-22-0323 viljuška	0,384
2	5111-22-0314	5111-22-0313 zatvarač	0,3
3	5111-22-0434	viljuška "BIG 9"	0,59
4	5111-22-0224	viljuška "BIG 6"	0,33
5	5111-22-0214	zatvarač za "BIG 6 - BIG 9"	0,34

Ø27




Cev ne pripada garnituri..

KATALOŠKI BR.	NAZIV	KOM	Kg/kom
5111-27-0103	Pocinkovana garnitura vertikalne brave Ø 27 (nemontiran)	1	3,85
1	5111-22-0113 zatvarač	2	0,38
2	5111-27-DX33 viljuška leva	1	0,43
3	5111-27-SX23 viljuška desna	1	0,43
4	5111-27-0143 vodica velika	2	0,45
5	5111-2215DX3 element za spajanje desna	1	0,145
5	5111-2215SX3 element za spajanje leva	1	0,145
6	5111-27-0163 vodica mala	1	0,22
7	5111-22-0173 element za fiksiranje ručice	1	0,34
8	5111-2218DX3 ručica za otvaranje desna	1	0,82
8	5111-2218SX3 ručica za otvaranje leva	1	0,82
9	5111-27-0193 Podloška	2	0,05



Ø27



Pozicionirajući prsten osovine ima zadatak da smanji slobodni hod rotirajuće osovine. On se vari na osovinu u zavisnosti od konstrukcije nadgradnje.



KATALOŠKI BR.		NAZIV	kom	Kg/kom
INOX	POCINKOVANO			
5111-27-0204	5111-27-0203	garnitura vertikalne brave Ø 27		2,032
A	5111-22-0314 5111-22-0313	zatvarač	2	0,35
B	5111-27-0224 5111-27-0223	viljuška	2	0,33
C	5111-22-0444 5111-22-0443	vođica velika	2	0,25
D	5111-22-0334 5111-22-0333	vođica mala	1	0,14
E	5111-27-0254 5111-27-0253	pozicionirajući prsten	2	0,002
F	5111-27-0267	plastični umetak vođice mali	2	0,007
G	5111-27-0277	plastični umetak vođice veliki	1	0,014

7.32

GARNITURA VERTIKALNE BRAVE


EUROWIND

Ø27




Pozicirajući prsten nalazi se na samoj viljušci pa je na taj način položaj viljuške fiksiran.

KATALOŠKI BR.	NAZIV	kom	Kg/kom
INOX			
5111-27-0304	garnitura vertikalne brave Ø 27 sa "BIG 3" viljuškama		4,252
A 5111-27-0314	zatvarač za "BIG 3"	2	0,57
B 5111-27-0324	Viljuškaž "BIG 3"	2	0,63
C 5111-27-0337	plastični umetak vođice	6	0,002
D 5111-22-0244	vođica velik	2	0,64
E 5111-22-0254	vođica mala	2	0,28



Ø27



Pozicirajući prsten nalazi se na samoj viljušci pa je na taj način položaj viljuške fiksiran.

KATALOŠKI BR.		NAZIV	kom	Kg/kom
INOX	POCINKOVANO			
5111-27-0404	5111-27-0403	garnitura vertikalne brave Ø 27 sa "BIG 4" viljuš.		3,656
5111-27-0414	5111-27-0413	zatvarač za "BIG 4"	2	0,5
5111-27-0424	5111-27-0423	Viljuškaž "BIG 4"	2	0,543
5111-27-0337		plastični umetak vođice	5	0,002
5111-22-0244	5111-22-0243	vođica velik	2	0,64
5111-22-0254	5111-22-0253	vođica mala	1	0,28

7.34


OTVARAČI VERTIKALNE BRAVE

EUROWIND


Ø27




1




2



3



	KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
	INOX	POCINKOVAO		
1	5115-27-0104		sigurnosni otvarač vertikalne brave	2,55
2	5115-22-0494	5115-22-0203	otvarač verikalne brave	0,68
3	5115-22-0304	5115-22-0303	otvarač verikalne brave	0,98






KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
	INOX	POCINKOVANO	
1	5115-27-0504	5115-27-0503 kit za fiksiranje ručice vertikalne brave Ø 22	0,51
2	5115-27-0434	5115-27-0433 ušica za spajanje ručke i osovine	0,27
3	5115-27-0514	5115-27-0513 ušica za spajanje ručke i osovine	0,27

7.36



ZATVARAČI ZA VERTIKALNE BRAVE

EUROWIND

Ø27

Razlika između otvorenog
i zatvorenog položaja


4

Razlika između otvorenog
i zatvorenog položaja



BRJ ARTIKLA		NAZIV	Kg/kom
	INOX	POCINKOVANO	
1	5111-27-0454	viljuška "BIG 5" za osovinu 27x3	0,77
2	5111-27-0464	zatvarač	0,6
3	5111-27-0474	viljuška "BIG 7" za osovinu 27x2,5	0,89
4	5111-27-0424	5111-27-0423 viljuška "BIG 4"	0,543
5	5111-27-0414	5111-27-0413 zatvarač za "BIG 4 - BIG 7"- hez	0,5





1



2



3



KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
1	INOX	POCINKOVANO	1,1
	5120-285-014	5120-285-013 šarka	
2	5120-285-024	sedlo šarke sa vijkom i maticom	0,43
3	5120-285-034	sedlo šarke sa vijkom i maticom	0,45


7.38

ŠARKE ZA ZADNJA VRATA



EUROWIND





1




2




3




KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
1	INOX	5120-150-014	šarka
	POPCINKOVANO	5120-150-013	
2	INOX	5120-150-024	sedlo šarke sa vijkom i maticom
	POPCINKOVANO	5120-150-023	
3	INOX	5120-150-034	sedlo šarke sa vijkom i maticom
	POPCINKOVANO		



1



2




KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
INOX	POCINKOVANO		
1	5120-365-014	5120-365-013 šarke	1,08
2	5120-365-023	5120-365-024 sedlo šarke sa vijkom i maticom	0,407

7.40

ŠARKE ZA ZADNJA VRATA



EUROWIND




2





3




KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
INOX	POCINKOVAO		
1	5120-280-044	5120-280-013 šarka	0,66
2	5120-280-024	5120-280-023 sedlo šarke sa vijkom i maticom	0,29
3	5120-280-034	sedlo šarke sa vijkom i maticom	0,35





1






2



KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
INOX	POCINKOVANO		
1	5120-250-014	šarka	1,278
2	5120-266-014 5120-266-013	šarka	1,225



KATALOŠKI BR.		NAZIV	Kg/kom
INOX	HORGANY.		
1	5120-245-014	5120-245-013 šarka	0,58
2	5120-245-024	5120-245-023 sedlo šarke sa vijkom i maticom	0,247



	KATALOŠKI BR.	NAZIV	Kg/kom
	INOX	POCINKOVANO	
1	5120-264-014	šarka	0,64
2	5120-264-024	šarka	0,5
3	5120-264-034	sedlo šarke sa vijkom i maticom	0,2



7.43.1

ŠARKE ZA ZADNJA VRATA

EUROWIND




1





2

KATALOŠKI BROJ		NAZIV	Kg/kom
INOX	POCINKOVAN.		
1	5153-308-013	Šarka sa tri otvora 308mm	0,64
2	5153-102-018	Zavarivo sedlo za šarku 308mm	0,19







5121-606-012


5121-607-012



5121-010-2



5121-001-2




KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5121-606-012	aluminijumska cev dužine L=6000 mm	elox	14
5121-607-012	aluminijumska cev dužine L=7000 mm	elox	16
5121-010-2	držač cevi sa sigurnosnim štiftom	elox	1,295
5121-001-2	Aluminijumski profil - graničnik kuke	elox	15



7,45

CEVNI ZAVRŠETCI



EUROWIND




5121-60-012




5121-60-022



5121-60-032




KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5121-60-012	Prednji kraj cevi od aluminijuma	elox	0,29
5121-60-022	zadnji kraj cevi od alu. sa fiksним štiftom	elox	0,42
5121-60-032	zadnji kraj cevi od alu.sa elastičnim štiftom	elox	0,74




5121-406-012

5121-409-022




5121-40-022



5121-010-4

5121-020-4



KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5121-406-012	aluminijumska šina od L=6000 mm	elox	13
5121-409-012	aluminijumska šina od L=7000 mm	elox	15
5121-40-022	aluminijumski luk	natur	0,67
5121-010-4	konzole za fiks. šine sa zaustavnim lancima	inox	0,38
5121-020-4	konzole za fiks. šine bez lanca	inox	0,35

7,47


KUKA

EUROWIND





5121-030-4



EUROKUKA odgovara standardu DIN 5047, držači su od pocinkovanog čelika, a kuka AISI 316 inox



5121-040-4



5121-050-4





KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5121-030-4	kuka za cev Ø60	pocink./inox	1,35
5121-040-4	fiksna kuka	inox	0,15
5121-050-4	zglobna kuka	inox	0,4




5122-010-4

5122-020-4



5122-030-7



KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5122-010-4	upuštena plafonska lampa od 24V	inox	0,32
5122-020-4	upuštena plafonska lampa od 12V	inox	0,32
5122-030-7	upuštena plafonska lampa d=178	plastična	0,27

7,49

ELEMENTI ZA FIKSIRANJE OTVORENIH VRATA

EUROWIND





5123-011-4




5123-012-6




5123-013-4




5123-020-G



5123-021-7



5123-022-4




5123-023-4

KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
5123-011-4	držač vrata - kućište	aluminijum	0,012
5123-012-6	držač vrata - guma	guma	0,004
5123-013-4	držač vrata - čep	aluminijum	0,006
5123-020-G	garnitura držača sa oprugom	inox	0,186
5123-021-7	držač vrata sa oprugom - podmetač	plastična	0,003
5123-022-4	držač vrata sa oprugom - kućište	inox	0,05
5123-023-4	držač vrata sa oprugom - čep	inox	0,13

7,51

PODUPIRAČ VRATA

EUROWIND



5123-060-4

KATALOŠKI BR	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m
5123-060-4	podupirač vrata od 560 mm	inox	2,8

