








OSTALI DELOVI







KATAL.I BR.	NAZIV	A	B	C	H	Kg/kom
201-2890-17	blatobran 280x900	900	280			
201-3878-17	blatobran 380X780 "MAZDA"	780	380			
201-4088-17	blatobran 400X880	880	400			
201-43132-27	blatobran 435X1320	1320	435			
201-4590-17	blatobran 450X900	900	450			
201-51101-17	blatobran 510X1010	1010	510			
201-56115-17	blatobran 560X1150	1150	560	1780	560	4
201-60115-17	blatobran 600X1150	1150	600	1730	530	4,5
201-65120-17	blatobran 650X1200	1200	650	1800	580	5
201-65134-17	blatobran 650X1340	1340	650			

8.1.1

**BLATOBRA
LUČNI SA BELOM IVICOM****EUROWIND**

KATAL. BR.	NAZIV	A	B	C	Kg/kom
201-4186-17	lučni blatobran sa belom ivicom	860	410	1350	
201-4586-17	lučni blatobran sa belom ivicom	860	450	1350	




KATAL. BR.	NAZIV	A	B	C	H	P	Kg/kom
201-2890-27	blatobran 280x900	900	280				
201-4591-17	blatobran 450x910	910	450				
201-55108-17	blatobran 550x1080	1080	550	1870	560	650	5,3


8.2.1

BLATOBRA NI
"FLAT-TOP" SA BELOM IVICOM


EUROWIND




KATAL. BR.	NAZIV	A	B	C	P	Kg/kom
201-2688-17	Flat-top blatobran sa belom ivicom	880	260	1480	400	
201-4588-17	Flat-top blatobran sa belom ivicom	880	450	1480	400	
201-5188-17	Flat-top blatobran sa belom ivicom	1000	510	1770	510	



KATAL.BR.	NAZIV	C	A	Kg/kom
201-4580-17	polublatobran 450x800	800	450	
201-6580-17	polublatobran 650x800	800	650	



KATAL. BR.	NAZIV	A	B	Kg/kom
201-65274-13	pocinkovani blatobran sa PVC ivicom 650X2740	2740	650	
201-70274-13	pocinkovani blatobran sa PVC ivicom 700X2740	2740	700	







KATALOŠKI BR	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
202-42703-13	cev nosača Ø42,2 mm, duž: 703mm	pocinkovano	
202-42-207	PVC objumica nosača blatobrana		
202-42-13	čelična objumica nosač blatobrana	pocinkovano	
202-42-103	garnitura čeličnih objumica	pocinkovano	
202-42-123	stopalo čelične objumice	pocinkovano	
202-42-113	stega čelične objumice	pocinkovano	
202-42-307	podešavajući PVC nosač blatobrana		
202-42-27	PVC čep		


8.6

BLATOBRA NI
NOSAČ BLATOBRA NA Ø 54,2 mm

EUROWIND



202-54-127



202-54-113

ATALOŠKI BROJ	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
202-54-103	cev nosač Ø54,2 mm, duž: 740mm	pocinkovano	
202-54-203	kosa cev nosača blatobrana	pocinkovano	
202-54-113	završetak cevi "mammut"	pocinkovano	
202-54-407	PVC objumica nosača blatobrana		
202-54-303	čelična objumica nosač blatobrana	pocinkovano	
202-54-127	PVC čep		

CRNE REBRASTE ZAVESICE SA HORIZONTALNIM REBRIMA


Za kamione i prikolice, komplet sa limenim trakama i pocinkovanim zavrtnjima

Izvedba:

Materijal: PVC, tvrdoća Shore A80±6

Temperaturni opseg izdržljivosti: -20 °C ÷ +80 °C

Preko 500x300 mm širina se može seći po meri



Po zahtevu, mogu se dodati profili za ukrućenje i završni profili

CRNE REBRASTE ZAVESICE SA HORIZONTALNIM REBRIMA

Kataloški broj	Naziv	L - mm	H - mm	i - mm	Otvor	kg/kom
203-2224-26	Rebrasta zavesica	220	240	164	2	0,35
203-2626-26	Rebrasta zavesica	260	260	100	3	0,40
203-3030-26	Rebrasta zavesica	300	300	110	3	0,45
203-3530-26	Rebrasta zavesica	350	300	100	4	0,50
203-4030-26	Rebrasta zavesica	400/350	300	110	4	0,80
203-4530-26	Rebrasta zavesica	450	300	100	5	1,05
203-4040-26	Rebrasta zavesica	400	400	110	4	1,10
203-4540-26	Rebrasta zavesica	450	400	100	5	1,20
203-5030-26	Rebrasta zavesica	500/450	300	110	5	1,25
203-5040-26	Rebrasta zavesica	500/450	400	110	5	1,30
203-5530-26	Rebrasta zavesica	550/500/450	300	100	6	1,35
203-5540-26	Rebrasta zavesica	550/500/450	400	100	6	1,40
203-6030-26	Rebrasta zavesica	600/550/500/450	300	110	6	1,45
203-6040-26	Rebrasta zavesica	600/550/500/450	400	110	6	1,60
203-6530-26	Rebrasta zavesica	650/600/550/500/450	300	100	7	1,45
203-6540-26	Rebrasta zavesica	650/600/550/500/450	400	100	7	1,60
203-6050-26	Rebrasta zavesica	600/500	500	110	6	1,75
203-7030-26	Rebrasta zavesica	700/600/500	300	110	7	1,30
203-7040-26	Rebrasta zavesica	700/600	400	110	7	1,73

Napomena:

Na zavesici nije istaknut logo proizvođača


Po zahtevu se dodaje profil za ukrućenje i završni profil

Pakovanje:

Zavesice su pakovane u nylon ambalaži u parovima zajedno sa elementima za fiksiranje

CRNE ZAVESICE SA RAVNOM POVRŠINOM I NATPISOM

Za kamione i prikolice, mogućnost stavljanja natpisa u jednoj ili više boja, komplet sa limenim trakama i pocinkovanim zavrtnjima

**Izvedba:**

Materijal: PVC, tvrdoće Shore A80 $\pm$ 6

Temperaturni opseg izdržljivosti: -20 °C +80 °C

Zatezna čvrstoća: 14,50 Mpa

Kataloški broj	Naziv	L - mm	H - mm	kg/kom
203-3530-36	Zavesica sa natpisom	350	300	1,30
203-4030-36	Zavesica sa natpisom	400	300	1,50
203-4535-36	Zavesica sa natpisom	450	350	2,16
203-5030-36	Zavesica sa natpisom	500	300	1,90
203-5337-36	Zavesica sa natpisom	530	370	2,45
203-6030-36	Zavesica sa natpisom	600	300	2,05
203-6240-36	Zavesica sa natpisom	620	400	3,28
203-6545-36	Zavesica sa natpisom	650	450	3,10

Napomena:

Na zavesici nije istaknut logo proizvođača


Po zahtevu se dodaje profil za ukrućenje i završni profil

Pakovanje:

Zavesice su pakovane u nylon ambalaži u parovima zajedno sa elementima za fiksiranje

ZAVESICE "STOP-SPRAY" PROTIV STVARANJA VODENE MAGLE VERTIKALNA I HORIZONTALNA IZVEDBA UMESTO BLATOBRAHA


Za kamione i prikolice, mogućnost stavljanja natpisa u jednoj ili više boja, rebrasta



**ZAVESICE "STOP-SPRAY" PROTIV STVARANJA VODENE MAGLE
VERTIKALNA I HORIZONTALNA IZVEDBA UMEŠTO BLATOBRAHA**

Za kamione i prikolice, mogućnost stavljanja natpisa u jednoj ili više boja, rebrasta

Potrebni podaci za postavljanje zavesice:



Zavesice

Kataloški broj	Naziv	L - mm	H - mm	kg/kom
203-5090-56	Kruta "STOP SPRAY" zavesica	500	900	3,3
203-6090-56	Kruta "STOP SPRAY" zavesica	600	900	5,25
203-5070-56	Kruta "STOP SPRAY" zavesica	500	700	3,5
203-6070-56	Kruta "STOP SPRAY" zavesica	600	700	3,65
203-50106-56	Kruta "STOP SPRAY" zavesica	500	1064	5,2
203-60106-56	Kruta "STOP SPRAY" zavesica	600	1064	7,1

Bočna traka sa osobinama zavesice

Kataloški broj	Naziv	L - mm	H - mm	kg/kom
203-1005-56	Bočna traka "STOP SPRAY"	1318	180	2,7

Čelični fiksirajući okvir Ø10, elektrostatski ofarban

Kataloški broj	Naziv	L - mm	H - mm	kg/kom
203-5090-46	Fiksirajući okvir	500	900	1,7
203-6090-46	Fiksirajući okvir	600	900	1,8
203-5070-46	Fiksirajući okvir	500	700	1,5
203-6070-46	Fiksirajući okvir	600	700	1,6
203-50106-46	Fiksirajući okvir	500	1064	1,9
203-60106-46	Fiksirajući okvir	600	1064	2,0


Klips

Kataloški broj	Naziv
204-1004-40	Klips za fiksiranje

ZAVESICE "STOP-SPRAY" PROTIV STVARANJA VODENE MAGLE - SAVITLJIVA IZVEDBA

Za kamione i prikolice, mogućnost stavljanja natpisa u jednoj ili više boja, specijalno oblikovan da bi se prilagodio unutrašnjoj strani blatobrana

Potrebni podaci za postavljanje zavesica:




U slučaju postavljanja logoa naručioca, površina gde se postavlja logo može se oblikovati po potrebi

Pri odabiru dužine zavesice treba uzeti u obzir da se dimenzija "B" - fiksna mera (370mm) - dodaje na ukupnu dužinu


Kataloški br	Naziv	a - mm	d - mm	c - mm	kg/kom
203-4035-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	200	350	400	1,32
203-4535-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	200	350	450	1,345
203-5035-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	200	350	500	1,35
203-4040-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	200	400	400	1,35
203-4540-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	200	400	450	1,36
203-5040-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	200	400	500	1,38
203-4035-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	300	350	400	1,62
203-4535-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	300	350	450	1,65
203-5035-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	300	350	500	1,68
203-4040-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	300	400	400	1,7
203-4540-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	300	400	450	1,75
203-5040-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	300	400	500	1,8
203-4545-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	350	450	450	1,84
203-5045-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	350	450	500	1,85
203-4550-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	350	500	450	1,87
203-5050-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	350	500	500	1,9
203-4545-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	400	450	450	1,95
203-5045-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	400	450	500	2,14
203-4550-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	400	500	450	2,14
203-5050-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	400	500	500	2,2
203-4560-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	550	600	450	2,8
203-5060-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	550	600	500	2,87
203-4565-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	550	650	450	2,87
203-5065-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	550	650	500	2,88
203-4560-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	600	600	450	2,92
203-5060-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	600	600	500	3,02
203-4565-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	600	650	450	3,05
203-5065-66	Savitljiva "STOP SPRAY" zavesica	600	650	500	3,03




Specijalna vrata koja se aključavaju na rubu kutije




KATALOŠKI BROJ	NAZIV	A	C	B	Kg/kom
22-1004950-7	PVC sanduk	1000	490	500	17,5
22-804950-7	PVC sanduk	800	490	500	15,3
22-604745-7	PVC sanduk	600	470	450	9,5
22-503740-17	PVC sanduk	500	370	400	7
22-403735-17	PVC sanduk	400	370	350	5,2



KATALOŠKI BR	NAZIV	A	C	B	Kg/kom
22-403535-17	PVC sanduk	400	350	350	4,7
22-504530-17	PVC sanduk	500	450	300	6,5



KATALOŠKI BR	NAZIV	A	C	B	Kg/kom
22-100465017	PVC sanduk	1000	460	400	15
22-100465017	PVC sanduk	1000	460	500	17,8
22-605040-17	PVC sanduk	600	500	400	9,7
22-605050-17	PVC sanduk	600	500	500	11,2
22-804640-17	PVC sanduk	800	460	400	12
22-804650-17	PVC sanduk	800	460	500	15,3



KATALOŠKI BR	NAZIV	A	C	B	Kg/kom
22-805050-27	termoizolovani sanduk za namirnice bele boje	800	500	500	15,6

221-403535-G

221-504530-G

221-605040-G

221-605050-G



221-804640-G

221-804650-G

221-1004650G




221-050-G



221-011-7

KATALOŠKI BR.	NAZIV
221-403535-G	garn. nosača sanduka 40x35x35mm
221-504530-G	garn. nosača sanduka 50x45x30mm
221-605040-G	garn. nosača sanduka 60x50x40mm
221-605050-G	garn. nosača sanduka 60x50x50mm
221-804640-G	garn. nosača sanduka 80x46x40mm
221-804650-G	garn. nosača sanduka 80x46x50mm
221-1004650G	garn. nosača sanduka 100x46x50mm
221-050-G	PVC brava za sanduk
221-011-7	PVC poklopac za bravu





KATAL. BR.	NAZIV
23-25-10G	Kanister za vodu 25 l komplett
23-25-127	Nosač kanistera
23-25-127	Kanister za vodu 25 l

8.14

KANISTER ZA VODU 32 lit

EUROWIND



KATAL. BR.	NAZIV
23-32-10G	Kanister 32 l sa nosačem
23-32-107	Kanister 32 l
23-32-110	Nosači




24-6-207



24-6-407

24-912-207

KATALOŠKI BR.	NAZIV
24-6-407	Kutija za protivpožarni aparat 6kg
24-912-207	Kutija za protivp. aparat 6-12kg
24-6-207	Kutija za protivpožarni aparat 6kg



24-69-107




KATALOŠKI B.

NAZIV

24-69-107

Kutija za protivp. aparat 6-9kg




KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
251-575-103	konzola 575 mm	pocinkovana	2,22


8.18

BOČNI BRANIK - LATERALNA ZAŠTITA, SA
KONZOLOM 735 mm


EUROWIND




KATAL. BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
251-735-103	konzola 735 mm	pocinkovana	3



71-2620-103



71-2543-103




71-1940-103

KATAL. BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
71-2620-103	uška za fiksiranje cerade - kvadratna	pocinkovano	0,02
71-2543-103	uška za fiksiranje cerade - lučna	pocinkovano	0,02
71-1940-103	uška za fiksiranje cerade - lakat	pocinkovano	0,02


8.20

ELEMENTI NADGRADNJI SA CIRADOM
TOP KUPLUNG


EUROWIND



72-120-118




72-120-128




72-120-10G


KATALOŠKI BR	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
72-120-10G	top kuplung garnitura	neobrađena	0,41
72-120-118	top kuplung gornji deo	neobrađena	0,28
72-120-128	top kuplung donji "T" deo	neobrađena	0,13




73-35-10G





73-50-10G




73-50-017



73-60-017




73-25-018




73-6015T-18


KATALOŠKI BR	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
73-25-018	nosač daske	neobrađena	0,135
73-35-10G	nosač cevi komplet Ø35 mm	neobrađena	0,32
73-50-10G	nosač cevi komplet Ø50 mm	neobrađena	0,5
73-50-017	čep cevi Ø50 mm PVC	neobrađena	0,1
73-60-017	čep cevi Ø60 mm PVC	neobrađena	0,14
73-6015T-18	metalni nosač za cev Ø60 mm	neobrađena	0,2



741-24-203




741-24-103



741-3033-013

KATALOŠKI BR	NAZIV	POVRŠINA	DUŽINA - m	Kg/m
741-3033-013	Šina	pocinkovano	6	7,5
741-24-103	Koturaljka obična	pocinkovano		0,06
741-24-203	Koturaljka dupla	pocinkovano		0,1




KATALOŠKI BR	NAZIV	POVRŠINA	DUŽINA - m	Kg/kom
741-807250	Element za zatezanje cerade sa ručkom	obojeno		2
741-807260	Aluminijumska cev za zatezanje cerade	natur	3	3,3
741-807261	Spojnica cevi	natur		0,2
741-807262	Zaptivač cevi	natur		0,3
741-807270	Kukasti aluminijumski profil za zatezanje	elox	3,7	3,3


8.22.2

KUKASTI ELEMENT ZA ZATEZANJE CERADE


EUROWIND




741-157335



741-15736




741-43284




Princip rada



Cerada




Levi zadnji stub



741-16221


Kataloški broj	NAZIV	POVRŠINA	DUŽINA - m	Kg/kom
741-15735	Aluminijumski profil za zatezanje	elox	6,6	14,23
741-15736	Aluminijumska kuka	elox	6,6	6,52
741-43284	Garnitura za zatezanje cerade 6-delna	natur		1,5
741-16221	Uška za zatezanje cerade	natur		0,22

EUROWIND		
----------	--	--




291-470-105

291-320-105




291-470-115

291-320-115





211-170-103


KATALOŠKI BR	NAZIV	POVRŠINA	A	B	C	R	KG/kom
291-470-105	klin -veliki	obojeno	470	200	230	560	
291-320-105	klin - mali	obojeno	320	160	190	460	
KATALOŠKI BR	NAZIV	POVRŠINA	L	L1	H		KG/kom
291-470-115	držač klina- veliki	obojeno	250	206	290		
291-320-115	držač klina- mali	obojeno	215	165	250		
211-170-103	obaražuje gazište	pocinkovano					0,8



291-9215-107



291-9210-107




291-9220-103

KATALOŠKI BROJ	NAZIV
291-9210-107	PVC klin žuti
291-9215-107	PVC držač
291-9220-103	pocinkovani držač klina

8.23.2



NOSAČI REZERVNOG TOČKA





297-903

297-907


297-90121



297-908




297-90015



297-90016


KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom.
297-903	Nosač r. točka i=335mm sa 10 otvora vretikalni	natur	16,4
297-907	Nosač r. točka i=275mm sa 8 otvora vertikalni	natur	13,15
297-90121	Nosač r. točka i=275mm sa 8 otvora vertikalni, sa mehanizmom	natur	23
297-908	Nosač r. točka i=275mm, sa 8 otvora, horizontalni	natur	11,8
297-90015	Nosač r. točka h1200	natur	11,5
297-90016	Nosač r. točkahoz , čekrk sa pogonom	natur	4,1



212-1-113

212-2-113


212-3-113



213-1-103


213-1-203

KATALOŠKI BR	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
212-1-103	jednostepena merdevina na izvlačenje H=380	pocinkovano	3,25
212-2-103	dvostepena merdevina na izvlačenje H=670	pocinkovano	4,5
212-3-103	trostepena merdevina na izvlačenje H=750	pocinkovano	5,1
213-1-103	gazište od U profila 250 mm	pocinkovano	1,5
213-1-203	gazište od U profila 350	pocinkovano	2,85




212-4-103

212-5-103



212-2-203





214-2-303

KATAL. BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
212-4-103	čtvorostep.merd.na izvlačenje H= 750 - 850mm	pocinkovano	36
212-5-103	petostep. merd . na izvlačenje H= 800 - 950mm	pocinkovano	42
212-2-203	dvostepena merdevina na izvlačenje	pocinkovano	17
214-2-303	dvostepena merdevina na obaranje	pocinkovano	19

8.26

PROFILI OD GUME



EUROWIND





292-34-016

292-34-026



292-34-036



292-100-016





292-80-016





292-80-023

KATAL. BR.	NAZIV	POVRŠINA	L (mm)	Kg/kom
292-34-016	gumena podloška	neobrađena	2500	2,53
292-34-026	gumena podloška	neobrađena	3000	3,1
292-34-036	gumena podloška	neobrađena	3200	3,2
292-100-016	gumena podloška	neobrađena	2500	6,35
292-80-016	gumena podloška	neobrađena	2600	6,8
292-80-023	nosač za gumeni profil 292-80-016	pocinkovano	2600	5





292-14-016



292-24-016

292-24-023




292-22-016

KATAL. BR.	NAZIV	POVRŠINA	L (mm)	Kg/kom
292-14-016	opšivka	neobrađena	25000	2,18
292-24-016	opšivka	neobrađena	2400	0,62
292-24-023	nosač za gumeni profil 292-24-016	pocinkovano	2500	0,7
292-22-016	opšivka	neobrađena	25000	16,25


8.28

PVC PODLOŠKE

EUROWIND



KATAL. BR.	NAZIV	POVRŠINA	L (mm)	Kg/kom
292-480-017	PVC podloška 480x45x40	neobrađena	480	0,6
293-580-027	PVC podloška 580x45x40	neobrađena	580	0,7
293-680-037	PVC podloška 680x45x40	neobrađena	680	0,8




KATAL. BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
294-150-016	gumeni oslonac 150x60x55	neobrađena	0,565
294-300-016	gumeni oslonac 300x60x55	neobrađena	1,05
294-200-026	gumeni oslonac 200x80x80	neobrađena	1,2
294-200-016	gumeni oslonac 200x50x80	neobrađena	0,78
294-30-016	gumeni oslonac 30x13	neobrađena	0,03
294-100-016	gumeni oslonac 100x80	neobrađena	0,5
294-60-016	gumeni oslonac 50x60	neobrađena	0,105
294-50-016	gumeni oslonac 50x30x28	neobrađena	0,04


8.30

GUMENI KEDAR

EUROWIND



295-10-016




295-12-016



295-14-016




295-14-026




295-16-016


KATAL. BR.	NAZIV	DUŽINA - m	Kg/kom
295-10-016	gumeni kedar	25	3,3
295-12-016	gumeni kedar i cev od 12 mm	25	4,35
295-14-016	gumeni kedar i cev od 14 mm	25	5,32
295-14-026	gumeni kedar i cev od 14 mm	25	5,3
295-16-016	gumeni kedar i cev od 16 mm	20	5,24




271-1010-3




271-1100-G



KATAL. BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
271-1010-3	Ručka španera	pocinkovano	2,4
271-1100-G	Aluminijumska teleskopska šipka za fiksiranje tovara	natur / pocinkovano	10




272-25-013






272-25-021

272-25-033





272-34-043



KATAL. BR.	NAZIV	DUŽINA mm	POVRŠINA	Kg/kom
272-25-013	Šina za fiksiranje tovara - Ø25	3000	pocinkovano	3
272-25-021	Šina za fiksiranje tovara - Ø25	3000	natur	2,4
272-25-033	Šina za fiksiranje tovara - Ø25	3000	pocinkovano	7,2
272-34-043	Šina za fiksiranje tovara - Ø34	3000	pocinkovano	6



KATAL. BR.	NAZIV	HOSSZ mm	POVRŠINA	Kg/kom
272-25-031	Šina za fiksiranje tovara, sa okruglim otvorima, upuštena izvedba	3000	elox	3




273-8365-011



273-24-023


273-19-033



273-38-041


273-42-051

KATALOŠKI BR.	NAZIV	L (mm)	POVRŠINA	Kg/kom
273-8365-011	Al. šipka za podupiranje sanduka - nosivost 1000 kg	2350 - 2720	natur	10
273-24-023	Teleskopska šipka sa Ø 24 mm krajem	2360 - 2760	pocinkovano	9
273-19-033	Teleskopska šipka sa Ø 19 mm krajem	2000 - 2400	pocinkovano	8
273-38-041	Aluminijuska šipka sa stopom Ø 38	2350 - 2720	natur	5,5
273-42-051	Aluminijuska šipka sa stopom Ø 42	2100 - 2470	natur	5,8



Date mere u tabeli mogu se menjati, u tom slučaju prethodno se mora konsultovati proizvođač

KATALOŠKI BR	NAZIV	Lv mm	H mm	B mm	H1 mm	H2	Kg/kom
5153-K2500	Perforirani zid za prihvat šipki za fiksiranje tereta - aluminijum	2,5	2500	1200	260	2160	20
5153-K2500-3	Perforirani zid za prihvat šipki za fiksiranje tereta - pocinkovani čelik	1,5	2500	1200	260	2160	35




274-2340-13

27-2414-13

274-2440-13

274-2440-13

27-2420-13




274-2500-13

KATALOŠKI BROJ	NAZIV	DUŽ. (mm)	POVRŠINA	Kg/kom
274-2340-13	Šipka sa tekstilom, osiguračem - kukasti kraj	2340	pocinkovano	7,5
274-2440-13	Šipka sa tekstilom, osiguračem - kukasti kraj	2400	pocinkovano	7,7
274-2414-013	Šipka sa tekstilom, osiguračem - kukasti kraj	2414	pocinkovano	7,8
274-2420-013	Šipka sa tekstilom, osiguračem - kukasti kraj	2420	pocinkovano	7,9
274-2440-13	Šipka sa tekstilom, osiguračem - kukasti kraj	2440	pocinkovano	8
274-2500-13	Šipka sa tekstilom, osiguračem - okrugli kraj	2500-ig	pocinkovano	8,5

8.35


ŠTAPASTE ŠINE ZA FIKSIRANJE TOVARA

EUROWIND




272-8-011

KATAL. BR.	NAZIV	HOSSZ mm	POVRŠINA	Kg/kom
272-8-011	Štapaste šine za fiks. tovara od aluminij. spoljna izvedba	3000	natur	3,3



275-91-014



275-96-013




KATAL. BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
275-91-014	držač konopca inox	inox	0,2
275-96-013	držač konopca sa sa oprugom	pocinkovano	0,375


8.37

UPUŠTENI ELEMENTI ZA FIKSIRANJE TOVARA - DRŽAČ KONOPCA


EUROWIND




275-145-103



275-90-104



ATALOŠKI BROJ	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
275-145-103	275-145-113 za držač tanjirasti element uška	pocinkovano	0,46
	275-145-123 za držač tanjirasti element karika	pocinkovano	
	275-145-133 za držač tanjirasti element tanjir	pocinkovano	
275-90-105	držač konopca od čelika	obojeno	1,15




26-0000-017

KATALOŠKI BROJ	NAZIV	POVRŠINA	Kg	L
26-1800-105	zadnji branik	natur	9,5	1800 mm
26-1800-205	zadnji branik	obojeno	9,5	1800 mm
26-1900-105	zadnji branik	obojeno	10	1900 mm
26-2000-105	zadnji branik	natur	10,4	2000 mm
26-2200-205	zadnji branik	obojeno	10,4	2000 mm
26-2100-105	zadnji branik	natur	10,9	2100 mm
26-2100-205	zadnji branik	obojeno	10,9	2100 mm
26-2200-105	zadnji branik	natur	11,6	2200 mm
26-2200-205	zadnji branik	obojeno	11,6	2200 mm
26-2300-105	zadnji branik	obojeno	12,3	2300 mm
26-2400-105	zadnji branik	natur	13	2400 mm
26-2400-205	zadnji branik	obojeno	13	2400 mm
26-0000-017	PVC čep	natur		2400 mm


8.39

DELOVI IZMENJIVIH NADOGRADNJI NOSAČI KONTEJNERA


EUROWIND



84-70346




84-70345



84-70347

KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	kg/kom
84-70346	Poprečni nosač kontejnera od 18t - sa bravom	natur	75
84-70345	Poprečni nosač kontejnera od 18t - sa bravom	natur	80
84-70347	Poprečni nosač kontejnera od 32t - sa bravom	natur	89





KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	kg/kom
84-10082	Set za fiksiranje kontejnera - donji deo	natur	12
84-10103SX	Prihvat kontejnera - levi gornji - odlivak	natur	12
84-10103DX	Prihvat kontejnera - desni gornji - odlivak	natur	12
84-10103ASX	Prihvat kontejnera - levi donji - odlivak	natur	11
84-10103ADX	Prihvat kontejnera - desni donji - odlivak	natur	11


8.39.2

**DELOVI IZMENJIVIH NADOGRADNJI
ZAKRETNİ POMOČNI OSLONCI**

EUROWIND




KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	kg/kom
84-70220-10	Zakretni pomoćni oslonci za izmenji.nadogradnju	natur	39




84-70222SX10

84-70222DX10




84-70224-10






84-70225-10

KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	kg/kom
84-70222SX10	Nosač zakretnog pomoćnog oslonca - levi	natur	7,4
84-70222DX10	Nosač zakretnog pomoćnog oslonca - desni	natur	7,4
84-70224-10	Fiksator zakretnog pomoćnog oslonca	natur	1,06
84-70225-10	Osigurač zakretnog pomoćnog oslonca	natur	0,23





KATALOŠKI BR	NAZIV	A	B	H1	H2	Ø	Nosivost	Kg/kom
84-70334	Mehanička stopa	40x40	30x30	380	270	115	400kg	2,3
84-70335	Mehanička stopa	50x50	40x40	480	270	153	500kg	4,4
84-70336	Mehanička stopa	60x60	50x50	480	270	153	700kg	6,1
84-70051	Mehanička stopa	70x70	60x60	580	270	153	800kg	8,2




	Kataloški broj	NAZIV	KG/kom	boja
1.	95-35490000	Gabaritna svetla sa katadipterom i ravnom bazom	0,04	
	95-35492000	Gabaritna svetla sa katadipterom i ravnom bazom	0,04	
	95-35508000	Gabaritna svetla sa katadipterom i ravnom bazom	0,04	
2.	95-35496000	Gabaritna svetla sa katadipterom, konzolom	0,06	
3.	95-35708000	Gabaritna svetla sa katadipterom i sa 500mm kablo	0,08	
	95-35706000	Gabaritna svetla sa katadipterom i sa 500mm kablo	0,08	
	95-35710000	Gabaritna svetla sa katadipterom i sa 500mm kablo	0,08	

Usaglašeni sa UN ECE 104 normama



Kataloški broj	NAZIV	Boja
901-76070000	Samolepljiva katadiopterska traka 50mm x 50m	
901-76072000	Samolepljiva katadiopterska traka 50mm x 50m	
901-76074000	Samolepljiva katadiopterska traka 50mm x 50m	

Usaglašeni sa UN ECE 70.01 normama



Kataloški broj	NAZIV		Boja
901-40011	Samolepljivi katadiopterski panel	565 x 140	
901-40001	Samolepljivi katadiopterski panel	1140 x 140	
901-40041	Samolepljivi katadiopterski panel	565 x 140	
901-40031	Samolepljivi katadiopterski panel	1140 x 140	