



L'ahké izolované nadstavby




Montovanie obvodového profilu na pomocný rám.




	Kód	Názov	Povrch	Kg/m	Dĺžka profilu m
1.	1254-25-22	Obvodový profil skrine 25mm	elox	1,577	7,5
2.	1202-90-11	Priečný profil 90mm	natúr	2,2	2 - 2,2 - 2,5 - 2,55
3.	1201-110-11	Pozdĺžny profil 110mm	natúr	3,32	5 - 6,6 - 7,5

Montovanie sendvičových panelov




	Kód	Názov	Povrch	Kg/m	Dĺžka profilu m
1.	1254-25-92	Strešný profil skrine 25mm	elox	1,958	7,5
2.	Izolovaný sendvičový panel 25mm				

Montovanie strešného panelu



	Kód	Názov	Povrch	Kg/m	Dĺžka profilu m
1.	1254-25-92	Strešný profil skrine 25mm	elox	1,958	7,5
2.	Izolovaný sendvičový panel 25mm				

Montovanie podlahovej preglejky na pomocný rám.




Kód	Názov	Povrch	Kg/m	Dĺžka profilu m
-----	-------	--------	------	-----------------

1.

Protišmyková podlahová preglejka 18mm, podrobný rozpis v kat. EW. 4.0.

Montovanie dvojkrídlových dverí



Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1.	5107-24-127 Plastový rohový profil	natúr	0,3
2.	Kompletný zadný portál		0,3

