






HLINÍKOVÉ PROFILY






	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĚŽKA - m
1	1210-400-11	Monoprofil 400 mm	přírodní	4,234	6,6 - 7,5
	1210-400-12	Monoprofil 400 mm	elox	4,234	6,6 - 7,5
2	1210-400-22	Monoprofil 400mm - s hákom	elox	4,04	6,6 - 7,5
3	1210-350-12	Monoprofil 350mm - s hákom	elox	3,8	6,6 - 7,5
MATERIÁL: AlMgSi 0,5 F25 DIN					



	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĚLKA - m
1	1211-100-11	Spodný profil 100mm s kapsou	prírodný	1,669	6,6 - 7,5
	1211-100-12	Spodný profil 100mm s kapsou	elox	1,669	6,6 - 7,5
2	1211-100-21	Spodný profil 100mm s gumou	prírodný	1,669	6,6 - 7,5
	1211-100-22	Spodný profil 100mm s gumou	elox	1,669	6,6 - 7,5
3	1211-200-51	Spodný profil 200 mm s gumou	prírodný	2,716	6,6 - 7,5
	1211-200-52	Spodný profil 200 mm s gumou	elox	2,716	6,6 - 7,5
4	1211-200-21	Spodný profil 200mm s kapsou	prírodný	2,8	6,6 - 7,5
	1211-200-22	Spodný profil 200mm s kapsou	elox	2,8	6,6 - 7,5
5	1211-200-31	Plachtový profil TIR 200mm	prírodný	2,144	6,6 - 7,5
	1211-200-32	Plachtový profil TIR 200mm	elox	2,144	6,6 - 7,5
6	1211-200-41	Stredný profil 200mm	elox / prírodný	2,51	6,6 - 7,5
	1211-200-42	Stredný profil 200mm	elox / prírodný	2,51	6,6 - 7,5
7	1211-200-61	Vrchný profil 200mm	elox / prírodný	2,503	6,6 - 7,5
	1211-200-62	Vrchný profil 200mm	elox / prírodný	2,503	6,6 - 7,5

MATERIÁL: AlMgSi 0,5 F25DIN




1211-400-71
1211-400-72




1211-400-81
1211-400-82

KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĚŽKA - m
V 1541530	Stredný profil 400 mm	prírodný	4,667	6,6 - 7,5
V 1541531	Stredný profil 400 mm	elox	4,667	6,6 - 7,5
V 1541478	Vrchný profil TIR 400mm	prírodný	4,2	6,6 - 7,5
V 1541479	Vrchný profil TIR 400mm	elox	4,2	6,6 - 7,5
MATERIÁL: AlMgSi 0,5 F25DIN				




	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĚŽKA - m
1	1219-400-82	Monoprofil 400mm s vrchným otáčavým bodom	elox	7,09	6,6
2	1219-400-92	Monoprofil 400mm s vrch. aj spod. otáčavým bodom	elox	7,92	6,6
MATERIÁL: AlMg0,7Si					


NA OBJEDNÁVKU




	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĚŽKA - m
1	1219-200-12	Profil 200mm s vrchným otáčavým bodom	elox	4,7	6,6 - 7,5
2	1219-100-42	Stredný profil 100mm	elox	2	6,6 - 7,5
3	1219-150-62	Stredný profil 150mm	elox	2,7	6,6 - 7,5
4	1219-200-22	Stredný profil 200mm	elox	3,5	6,6 - 7,5
5	1219-200-72	Spodný profil 200mm s vonkajším lemom	elox	4,2	6,6 - 7,5
6	1219-200-32	Profil 200mm so spodným otáčavým bodom	elox	5,6	6,6 - 7,5
7	1219-200-52	Spodný profil 200mm s lemom	elox	4,05	6,6 - 7,5
MATERIÁL: AIMg0,7Si					




	Kód	Názov	Povrch	Kg/m	Dĺžka profilu / m
1	1214-200-71	Spodný profil 200 s gumou	prírodný	3,175	6,6 - 7,5
	1214-200-72	Spodný profil 200 s gumou	elox	3,175	6,6 - 7,5
2	1214-200-11	Spodný profil 200 s kapsou	prírodný	2,962	6,6 - 7,5
	1214-200-12	Spodný profil 200 s kapsou	elox	2,962	6,6 - 7,5
3	1214-200-21	Spodný profil 200 bez lemu	prírodný	2,927	6,6 - 7,5
	1214-200-22	Spodný profil 200 bez lemu	elox	2,927	6,6 - 7,5
4	1214-200-31	Stredný profil 200mm	prírodný	2,694	6,6 - 7,5
	1214-200-32	Stredný profil 200mm	elox	2,694	6,6 - 7,5
5	1214-200-41	Stredný profil 200mm TIR	prírodný	2,295	6,6 - 7,5
	1214-200-42	Stredný profil 200mm TIR	elox	2,295	6,6 - 7,5
6	1214-200-51	Stredný profil 100mm	prírodný	1,669	6,6 - 7,5
	1214-200-52	Stredný profil 100mm	elox	1,669	6,6 - 7,5
7	1251-30-12	Lemovací profil 30mm	elox	1,817	6



	Kód	Názov	Povrch	Kg/m	Dĺžka profilu / m
1	1214-200-61	Vrchný profil 200mm	prírodný	2,59	6,6 - 7,5
	1214-200-62	Vrchný profil 200mm	elox	2,59	6,6 - 7,5
2	1214-200-81	Profil 200 s vrchným ot. bodom	prírodný	3,37	6,6 - 7,5
	1214-200-82	Profil 200 s vrchným ot. bodom	elox	3,37	6,6 - 7,5
3	1251-30-12	Lemovací profil 30mm	elox	1,817	6
4	1214-200-91	Nadstavec 200mm spodný	prírodný	3,47	6,6 - 7,5
	1214-200-92	Nadstavec 200mm spodný	elox	3,47	6,6 - 7,5




	Kód	Náov	Povrch	Kg/m	Dĺžka profilu /m
1.	1214-200-82	Vrchný prof.s otoč. bodom 200	elox	3,37	6,6 - 7,5
2.	1214-200-32	Stredný profil 200	elox	2,694	6,6 - 7,5
3.	1214-200-72	Spodný prof.s gumovým tes.200	elox	3,175	6,6 - 7,5



	Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1.	14501012-08	Závitová vložka TR-3, M12	prírodný	0,5
2.	89-80032	Závitová tyčka M12 x 800	pozink	0,67

Zostava bočnice 800mm s vrchným otočným bodom




	Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1.	362-24-103	Záves pántu k TR-3 s gumovým tesnením	Pozink	0,65
2.	1604-014-3	8 x 25 so zapustenou hlavou	Pozink	0,01
3.	89-15390100	"T" matica M8, A=30mm	Pozink	0,01

2.5.4.

Systém TR 3, schéma zostavenia


EUROWIND
SLOVAKIA

Zostava bočnice 800mm s vrchným otočným bodom




	Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1.	14501009-08	Protikus stĺpika TR-3 - excentrický čap	prírodný	0,2
2.	14501008-08	Protikus stĺpika TR-3 - puzdro	prírodný	0,3
3.	89D985M12	Matica M12	Pozink	0,01

Zostava bočnice 800mm s vrchným otočným bodom




Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1.	skrutka 6x15 so zapustenou hlavou	pozink	0,01

Zostava bočnice 800mm s vrchným otočným bodom




Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1. 1251-30-32	Lemovací profil 30 x 800 s gumovým tesnením	elox	1,45

Zostava 400mm nadstavca




	Kód	Náov	Povrch	Kg/m	Dĺžka profilu /m
1.	1214-200-62	Vrchný profil 200mm	elox	2,59	6,6 - 7,5
2.	1214-200-92	Nadstavcový profil spodný 200	elox	3,47	6,6 - 7,5

Zostava 400mm nadstavca




	Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1.	14501007-08	Závitová vložka TR3 - haranatá	prírodný	0.3
2.		Závitová tyčka na imbusový kľúč M12 x 350	pozink	0,3

Zostava 400mm nadstavca




Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1. 14130016-08	Protikus stĺpika TR-3	prírodný	0,6

Zostava 400mm nadstavca




	Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1.		Lemovací profil 30 x 400mm s gumovým tes.	elox	0,7
2.		skrutka 6x15 so zapustenou hlavou	pozink	0,01

NA OBJEDNÁVKU




	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DLŽKA - m
1	1215-200-12	Spodný profil 200mm s kapsou	elox	3,985	7,5
2	1215-200-22	Spodný profil 200mm	elox	3,97	6 - 7,5
3	1215-200-42	Stredný profil 200mm	elox	3,34	6 - 7,5
4	1215-150-12	Stredný profil 150mm	elox	2,794	7,5
5	1215-200-52	Vrchný profil 200mm	elox	4,7	6 - 7,5
6	1215-150-22	Vrchný profil 150mm	elox	3,966	7,5
7	1251-30-12	Lemovací profil 30mm	elox	1,817	6
MATERIÁL: AlMgSi 0,5 F25 DIN					




KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m
1251-25-22	Lemovací profil 25mm	elox	0,756	6
1251-25-32	Lem. profil 25mm s lemom	elox	0,918	6
1251-25-42	Lem. profil 25mm s lemom	elox	1,009	6
1251-25-52	Lem. profil 25mm nadstavovací	elox	2,109	6
1251-25-62	Lem. profil 25mm s tesnením	elox	0,823	6
1251-25-72	Lemovací prfíl 25mm "h"	elox	1,12	7,5
1251-30-12	Lemovací profil 30mm	elox	1,817	6
1251-25-82	Lemovací 25mm zadný, oblúkový	elox	1,21	6
MATERIÁL: AIMgSi 0,5 F25DIN				

2.7.1


Lemovacie profily k profilom "HERCULES 32"



Kód	Názov	Povrch	Dĺžka - mm
143204-12	Hliníkový lemovací profil pravý - ľavý	elox	400
143205-12	Hliníkový lemovací profil pravý - ľavý	elox	500
143206-12	Hliníkový lemovací profil pravý - ľavý	elox	600
143207-12	Hliníkový lemovací profil pravý - ľavý	elox	800
1251-32-12	Hliníkový lemovací profil	elox	6000




Kód	Názov	Povrch	Dĺžka - mm
143204-14	Lemovací profil NEREZ pravý - ľavý	inox	400
143205-14	Lemovací profil NEREZ pravý - ľavý	inox	500
143206-14	Lemovací profil NEREZ pravý - ľavý	inox	600
143207-14	Lemovací profil NEREZ pravý - ľavý	inox	800
143208-14	Lemovací profil NEREZ pravý - ľavý	inox	1000




1260-003-6



1260-001-6







1260-002-6




1260-004-6

KÓD	NÁZOV	Kg/m	DĹŽKA - m
1260-001-6	Gumové tesnenie k profilu 1251-25-62	0,08	podľa objednávky
1260-002-6	Gumové tesnenie k profilu 1251-25-72	0,18	podľa objednávky
1260-003-6	Gumové tesnenie k profilu 1251-25-82	0,05	podľa objednávky
1260-004-6	Gumové tesnenie k profilu 1211-200-52	0,11	podľa objednávky




KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m
1253-1010-22	Profil bočnej zábrany oblúkový	elox	2,19	5
1253-100-12	Profil bočnej zábrany 30x100mm	elox	1,485	6,8 - 7,5
1258-005-7	Plastová rohová zátka k prof. 1253-100-12 rovná-čierne PVC			0,05
1253-006-7	Plastová rohová zátka k prof.1253-1010-22 oblúk.-čierne PVC			0,09
MATERIÁL:				




1258-003-1

1258-003-2




1258-002-1

1258-001-1



1258-004-7

KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m
1258-003-1	Profil do boku plachty	prírodný	1,016	6,6 - 7,5
1258-003-2	Profil do boku plachty	elox	1,016	6,6 - 7,5
1258-002-1	Hliníková rúrka d=50	prírodný	0,62	6,6 - 7,5
1258-001-1	Hliníková rúrka d=60	prírodný	0,74	6,6 - 7,5
1258-004-7	Plastová rohová zátka k profilu 1258-003-2 - čierne PVC			0,05




KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m
1254-160-12	Obvodový profil skrine	elox	1,812	5,0 - 6,6 - 7,5
1254-25-22	Obvodový profil skrine 25 mm	elox	1,577	7,5
1254-9090-32	Lemovací profil 90x90 mm	elox	1,115	6,6 - 7,5
1254-6080-42	Obvodový "L" profil 80x60 mm	elox	0,988	7,5
1254-6040-52	Lemovací "L" profil 60x40 mm	elox	0,645	7,5
1254-285-62	Vnút. "I" okopový profil 285 mm	elox	2,18	7,5
1254-285-71	Vnút. "L" okopový profil 285 mm	prírodný	2,44	7,5
1254-285-72	Vnút. "L" okopový profil 285 mm	elox	2,44	7,5


MATERIÁL: AlMgSi 0,5 F25 DIN

2.11.2		
--------	--	---






1254-35-111




1254-35-82




1254-25-92


KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m
1254-35-82	Strešný profil skrine 35 mm	elox	1,316	7,5
1254-25-92	Strešný profil skrine 25 mm	elox	1,958	7,5
1254-35-111	Omega profil pre strechu skrine	prírodný	0,872	7,5
MATERIÁL: AlMgSi 0,5 F25 DIN				




KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DLŽKA - m
1255-100-12	Vyväzovací profil - konský	elox	7	5
1255-002-1	Lemovací profil "Y"	natúr	2,38	6
1255-002-2	Lemovací profil "Y"	elox	2,38	6
1257-001-1	Podlahový profil 200 X 30 mm	prírodný	2,86	7,5
MATERIÁL: AlMgSi 0,5 F22				



1256-300-11




1256-260-21




1256-100-31


KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m
1256-300-11	Uzatvárací profil zdvíh. plošiny	přírodní	8,79	5
1256-260-21	Středný profil zdvíh. plošiny	přírodní	6,42	5
1256-100-31	Spodný profil zdvíh. plošiny	přírodní	2,87	5
MATERIÁL:				



1258-005-1



1258-007-1



KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DLŽKA - m
1258-005-1	Bočný profil plata - nosný	prírodný	2,6	6,6
1258-006-1	Stavebnicový profil s tesn.	prírodný	1,72	6,6