



# EUROWIND

SLOVAKIA


## OCEĽOVÉ BOČNICE









KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m	
1	<b>13B60-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	14,52	max. 6
	<b>13B60-028</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	18,16	max. 6
2	<b>13B50-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,95	max. 6
	<b>13B50-028</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	16,19	max. 6
3	<b>13B40-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	11,23	max. 6
<b>AKOŠŤ MATERIÁLU: S235 - QSTE 500</b>					




KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m	
1	<b>13BAKT8-018</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	23,6	max. 6
2	<b>13BAKS60-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	15,39	max. 6
	<b>13BAKS60-028</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	19,24	max. 6
3	<b>13BAK60-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	15,39	max. 6
	<b>13BAK60-028</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	19,24	max. 6
4	<b>13BAKT60-018</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	19,23	max. 6
5	<b>13BAKS50-018</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	13,82	max. 6
6	<b>13BAK50-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	13,82	max. 6
7	<b>13BAKSkT4-18</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,33	max. 6
8	<b>13BAKkT4-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,33	max. 6
<b>AKOŠŤ MATERIÁLU: S235 - QSTE 500</b>					




KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m	
1	<b>13BNTT80-018</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	23,55	max. 6
2	<b>13BNS60-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	15,14	max. 6
	<b>13BNS60-028</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	18,93	max. 6
3	<b>13BN60-018</b>	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	18,93	max. 6
4	<b>13BNS50-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	13,56	max. 6
5	<b>13BN500-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	13,56	max. 6
6	<b>13BNSKT4-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,08	max. 6
7	<b>13BNKT40-018</b>	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,08	max. 6
<b>AKOŠT MATERIÁLU: S235 - QSTE 500</b>					



KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m	
1	13HVTT80-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	17,68	max. 6
2	13HV60-018	1,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	10,48	max. 6
	13HV60-028	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	13,97	max. 6
3	13HV50-018	1,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	9,31	max. 6
	13HV50-028	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,4	max. 6
4	13HVkT40-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	10,98	max. 6
5	13HV40-018	1,25 mm hrúbka steny	bez úpravy	6,73	max. 6
	13HV40-028	1,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	8,01	max. 6
	13HV40-038	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	10,68	max. 6
<b>AKOŠT MATERIÁLU: S235 - QSTE 500</b>					




KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m	
1	13HVAKT8-18	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	18,29	max. 6
2	13HVAKT6-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	15,07	max. 6
3	13HVAK60-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	14,63	max. 6
4	13HVAK50-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,95	max. 6
5	13HVAK4-18	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	11,64	max. 6
AKOŠT MATERIÁLU:		S235 - QSTE 500			




KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m	
1	13HVNTT8-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	18,14	max. 6
2	13HVN60-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	14,52	max. 6
3	13HVN50-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,95	max. 6
4	13HVNKT4-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	11,53	max. 6
AKOŠŤ MATERIÁLU:		S235 - QSTE 500			





	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m
1	13BN40-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	11,78	max. 6
2	13BNS45-018	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	15,88	max. 6
3	13HVN40-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	11,23	max. 6
4	13HVN45-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,16	max. 6
5	13BAK40-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,03	max. 6
6	13HVAK40-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	11,34	max. 6

**AKOSŤ MATERIÁLU: S235 - QSTE 500**



	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/m	DĹŽKA - m
1	13B40-018	1,6 mm hrúbka steny	bez úpravy	8,96	max. 6
2	13B45-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,17	max. 6
3	13BTT80-018	2,5 mm hrúbka steny	bez úpravy	23,16	max. 6
4	13HV30-180	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	9,11	max. 6
5	13HV45-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	11,16	max. 6
6	13HV80-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	17,11	max. 6
7	13HV90-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	18,68	max. 6
8	13HV100-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	20,25	max. 6
9	13HVD40-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	10,68	max. 6
1	13HVD50-018	2 mm hrúbka steny	bez úpravy	12,3	max. 6
<b>AKOŠT MATERIÁLU:</b>		<b>S235 - QSTE 500</b>			