




SRL

ARTICULATII DE BASCULARE




Schema de principiu a asamblarii



9.1.1

ARTICULATII DE BASCULARE



311-49FDX-13

311-49RDX-13

311-49FSX-13


311-49RSX-13

Ø 49

311-49-21

KG 1.690

Ø 49



311-49-31



KG 0.320

Ø 16

311-49-41


KG 0.260

Ø 14




COD	DENUMIRE		kg/buc
311-49FDX-13	Locas sfera 49mm - fata dreapta	zincat	1,47
311-49RSX-13	Locas sfera 49 mm-spate stanga	zincat	1,47
311-49RDX-13	Locas sfera 49 mm- spate dreapta	zincat	1,47
311-49FSX-13	Locas sfera 49 mm-fata stanga	zincat	1,47
311-49-21	Sfera basculare 49 mm		1,69
311-49-31	Tija siguranta 12/16 pt sfera 49 mm		0,32
311-49-41	Tija siguranta 14 pt sfera 49 mm		0,26

Ax de basculare







321-6022-101

KG 1.690




COD	DENUMIRE	L= mm	kg6buc
321-180F-101	Ax de basculare 76x10-fata	1800	31
321-194F-101	Ax de basculare 76x10-fata	1940	33
321-180R-101	Ax de basculare 76x10 -spate	1800	41
321-194R-101	Ax de basculare 76x10 -spate	1940	43
321-6022-101	Furca 60		1,69

321-22-201 KG 1.260**321-22-401** KG 1.260**321-22-301** KG 0.390**321-22-501** KG 0.390


COD	DENUMIRE	kg/buc
321-22-201	Furca articulatie(5,5t-22)	1,26
321-20-301	Bolt de siguranta(20)	0,39
321-22-401	Furca de articulatie(5,5t-;18/22)	1,26
321-22-501	Bolt de siguranta(18/22)	0,39

ax de basculare







321-6022-101


KG 1.690




COD	DENUMIRE	L= mm	kg/buc
321-210F-101	Ax de basculare 76x12,5-fata	2100	40
321-220F-101	Ax de basculare 76x12,5-fata	2200	42
321-210R-101	Ax de basculare 76x12,5 -spate	2100	50
321-220R-101	Ax de basculare 76x12,5 -spate	2200	52
321-6022-101	Furca 60		1,69

321-22-201 KG 1.260**321-22-401** KG 1.260**321-22-301** KG 0.390**321-22-501** KG 0.390

COD	DENUMIRE	kg/buc
321-22-201	Furca articulatie(5,5t-20)	1,26
321-20-301	Bolt de siguranta(20)	0,39
321-22-401	Furca de articulatie(5,5t-;18/22)	1,26
321-22-501	Bolt de siguranta(18/22)	0,39




322-101-101




COD	DENUMIRE	L= mm	kg/buc
322-200F-101	Ax de basculare fata 101x10	2000	51
322-210F-101	Ax de basculare fata 101x11	2100	53,3
322-220F-101	Ax de basculare fata 101x12	2200	55,6
322-200R-101	Ax de basculare spate 101x10	2000	72
322-210R-101	Ax de basculare spate 101x11	2100	75,3
322-220R-101	Ax de basculare spate 101x12	2200	78,7
322-8530-101	Furca 85		4,9
322-101-101	Descarcator (pt ax 101)		7,7

322-20-201


KG 1.950

**322-22-501**


KG 1.950

**322-20-301**





KG 0.430

**322-22-601**

KG 0.430







COD	DENUMIRE	kg/buc
322-20-201	Furca (d=20)	1,95
322-20-301	Bolt(d=20)	0,43
322-22-501	Furca(16t,d=18/22)	1,95
322-22-601	Bolt(d=18/22)	0,43




COD	DENUMIRE	kg/buc
322-84-101	Furca articulatie(20 t;h=84)	3,6
322-22-201	Bolt de siguranta (22)	0,47
322-84-301	Furca articulatie(20 t;h=84)	3,6
322-22-401	Bolt de siguranta (22)	0,47

9.4.3

ARTICULATII DE BASCULARE




COD	DENUMIRE	kg/buc
322-036-101	Furca articulatie(20t;h=136)	4,8
322-22-201	Bolt de siguranta(d=22)	0,47
322-136-301	Furca articulatie(20t;h=1136)	4,8
322-22-401	Bolt de siguranta(d=22)	0,47




322-8530-101

KG 4.900



323-108-101




Ø 108 | A=70 | B=90 | C=110 | H=124


COD	DENUMIRE	L= mm	kg/buc
323-210F-101	Ax de basculare fata 108x13	2100	65
323-220F-101	Ax de basculare fata 108x13	2200	68
323-210R-101	Ax de basculare spate 108x13	2100	86
323-220R-101	Ax de basculare spate 108x13	2200	89
322-8530-101	Furca 85		4,9
323-108-101	Descarcator (pt ax 108)		8,1

322-20-201


KG 1.950

**322-22-501**


KG 1.950

**322-20-301**





KG 0.430

**322-22-601**




KG 0.430






COD	DENUMIRE	kg/buc
322-20-201	Furca articulatie816t;d=20)	1,95
322-20-301	Bolt de siguranta (d=20)	0,43
322-22-501	Furca articulatie(16 t d=18/22)	1,95
322-22-601	Bolt de siguranta (d=18/22)	0,43



COD	DENUMIRE	kg/buc
322-84-101	Furca articulatie (20 t; h=84;)	3,6
322-22-201	Bolt de siguranta (d=22;)	0,47
322-84-301	Furca articulatie (20 t; h=84;)	3,6
322-22-401	Bolt de siguranta (d=22;)	0,47




COD	DENUMIRE	kg/buc
322-136-101	Furca (20 t; h=136;)	4,8
322-22-201	Bolt de siguranta (d=22;)	0,47
322-136-301	Furca(20 t; h=136;)	4,8
322-22-401	Bolt de siguranta(d=22;)	0,47




COD	DENUMIRE	L= mm	kg6buc
324-210F-101	Ax de basculare fata Ø121x13	2100	72
324-220F-101	Ax de basculare fata Ø121x14	2200	72
324-224F-101	Ax de basculare fata Ø121x15	2240	72
324-210R-101	Ax de basculare spate Ø121x13	2100	93
324-220R-101	Ax de basculare spate Ø121x14	2200	93
324-224R-101	Ax de basculare spate Ø121x15	2240	93
322-8530-101	Furca 85		4,9
324-121-101	Descarcator pt ax		7,8

322-20-201


KG 1.950

**322-22-501**


KG 1.950

**322-20-301**

KG 0.430


**322-22-601**

KG 0.430




COD	DENUMIRE	kg/buc
322-20-201	Furca (16 t d=20)	1,95
322-20-301	Bolt de siguranta (d=20)	0,43
322-22-501	Furca (16 t d=18/22)	1,95
322-22-601	Bolt de siguranta (d=18/22)	0,43


322-84-101 KG 3.600




322-84-301 KG 3.600







322-22-201 KG 0.470



322-22-401 KG 0.470



COD	DENUMIRE	kg/buc
322-84-101	Furca (20 t; h=84;)	3,6
322-22-201	Bolt de siguranta (d=22;)	0,47
322-84-301	Furca (20 t; h=84;)	3,6
322-22-401	Bolt de siguranta (d=22;)	0,47



COD	DENUMIRE	kg6buc
322-136-101	Furca(20 t; h=136;)	4,8
322-22-201	Bolt de siguranta (d=22;)	0,47
322-136-301	Furca(20 t; h=136;)	4,8
322-22-401	Bolt de siguranta (d=22; 2 csapos)	0,47


 EUROWIND SRL		9.7
--	--	-----

9.7.1

 EUROWIND SRL		9.8
--	--	-----

9.8.1






Tonna	COD	DENUMIRE	a	b	Ø	h	d	kg/buc
12	341-205-108	Ax de basculare	2050	1830	60	60	82x12,5	44
24	342-205-108	Ax de basculare	2050	1810	80	85	108x12,5	71
36	343-205-108	Ax de basculare	2050	1750	100	90	127x16	107


Piese pt ax de basculare:




Ax	Sfera	Cuzinet 1.	Cuzinet 2.	PVC	Siguranta 1.	Siguranta 2.	Stabilizator
341-205-108	341-60-108	341-60-108	341-60-508	341-60-407	341-20-308	341-20-608	
342-205-108	342-80-108	342-80-208	342-80-508	342-80-407	342-25-308	342-25-608	323-108-1011
343-205-108	343-100-108	343-100-208	343-100-508	343-100-407	343-30-308	343-30-608	030808.00



COD	mm							Zsírzás	Kg
	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	b	f	g		
341-60-108	60	65	65	35	120	0	40	igen	3
342-80-108	80	90	97	52	120	10	16	igen	5,6
343-100-108	100	105	118	69	120	10	15	igen	9,8




tampon PVC						
COD	mm					Kg
	Ø1	Ø2	Ø3	c	e	
341-60-407	60	40	61	36	24	0,07
342-80-407	80	63	80,9	58	40,7	0,13
343-100-407	100	72	101	62,5	44	0,19



Serie cuzinet sfera "3000" -Tip 1.

Tonna	COD	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	a	b	c	h	Kg	tamponPV C
12	341-60-208	60	76	62	86	20	125	60	65	41	1,56	341-60-407
24	342-80-208	80	102	82	119	25	170	85	85	53,5	3,75	342-80-407
36	030931.00	100	127	102	146	30	190	90	100	65,5	6,2	343-100-407




Bolt siguranta Tip1.

cod	mm						Kg
	a	b	Øc	d	e	f	
341-20-308	95	50	20	68	71,5	14	0,33
342-25-308	120,5	65	25	92	97	19	0,7
343-30-308	142,5	70	30	92	119	22	1,08


9.9.3

ARTICULATII DE BASCULARE







element suport sfera "3000" -Tip 2.

Tonna	cod	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	a	b	c	h	Kg	tamponPV C
12	341-60-508	60	76	62	86	20	125	60	65	41	1,56	341-60-407
24	342-80-508	80	102	82	119	25	170	85	85	53,5	3,75	342-80-407
36	341-60-407	100	127	102	146	30	190	90	100	65,5	6,2	343-100-407



Bolt siguranta Tip1.

cod	mm						Kg
	a	b	Øc	d	e	f	
341-20-608	95	50	20	68	71,5	17	0,33
342-25-608	120,5	65	25	92	97	22	0,7
343-30-608	142,5	70	30	92	119	26	1,08



1


2

3

4


COD	DENUMIRE	SUPRAFATA	kg6buc
312-73-108	sfera suport basculare	natur	3,7
312-75-217	element uzura pt. sfera		0,08
312-16-3023	Bolt siguranta d=16	zincat	0,35
312-18-4023	Bolt siguranta d=18	zincat	0,35

312-75F-203






312-75R-203


COD	DENUMIRE	SUPRAFATA	kg/buc
312-75F-203	Locas sfera d=75,dreapta-stanga,fata	zincat	3,32
312-75R-203	Locas sfera d=75,dreapta-stanga,spate	zincat	3,32




1




2



3




4





5



COD	DENUMIRE	SUPRAFATA	kg/buc
1	361-14-103 articulatie basculare 14mm pt usa Sp 25	zincat	0,38
2	361-14-208 articulatie basculare 14 mm		0,25
3	1604-023-3 placa filetata	zincat	0,095
4	1604-025-3 surub M8x12	zinact	0,013
5	361-35-308 element fixare articulatie		0,14




1




2




3




4




5




	COD	DENUMIRE	SUPRAFATA	kg/buc
1	362-14-103	articulatie basculare 14mm pt usa Sp 30	zincat	0,39
2	361-14-208	furca articulatie 14 mm		0,25
3	362-14-203	placa filetata	zincat	0,035
4	1604-025-3	surub M8x12	zincat	0,013
5	361-35-308	element fixare articulatie		0,14



1




2




3

	COD	DENUMIRE		kg/buc
1	363-14-108	articulatie de basculare 14 mm	zincat	0,5
2	363-14-208	furca de articulatie 14 mm	zincat	0,29
3	361-35-308	Element fixare articulatie		0,14





	cod	DENUMIRE		
1	363-14-408	Articulație de basculare 14mm h=125	hegeszthető	0,66
2	363-14-208	Furca articulație 14mm	hegeszthető	0,43
3	361-35-308	Element fixare articulație		0,14




COD	DENUMIRE	SUPRAFATA	lg/buc
37-010DX-108	Mecanism de deschidere dreapta	natur	1,75
37-010SX-108	Mecanism de deschidere stanga	natur	1,75

SCHEMA DE MONTARE




37-120-010

37-240-010




363-70558




363-70559

COD	DENUMIRE	kg/buc
363-70558	Carlig pt deschidere automata	0,35
363-70559	Contrapiesa carlig pt deschidere automata	0,45
37-120-010	Mecanism de actionare pt deschidere automata a = 120 mm	1,15
37-240-010	Mecanism de actionare pt deschidere automata a = 240 mm	1,2


SCHEMA DE MONTAJ




COD	DENUMIRE	kg/buc
37-510-000	Garnitura cu deschizator automat	2,5



38-2084320




38-2008620




38-32013020


COD	DENUMIRE	kg/buc
38-2084320	Perna de cauciuc pe placa de otel 208x43 mm	0,45
38-2008620	Perna de cauciuc pe placa de otel 200x86 mm	0,82
38-32013020	Perna de cauciuc pe placa de otel 320x130 mm	2,04




363-20-018




363-20-028




363-20-078



363-20-088




363-24-018




363-24-118


COD	DENUMIRE	SUPRAFATA	kg/buc
363-20-018	Articulație de basculare superioară	natur	0,76
363-20-028	Suport pt articulație de basculare superioară	natur	0,615
363-20-078	Articulație de basculare superioară	natur	1,53
363-20-088	suport pt articulație de basculare superioară	natur	0,96
363-24-018	Articulație de basculare superioară	natur	1,45
363-24-118	suport articulație de basculare superioară	natur	1,04




363-30-028



363-30-018




363-40-028




363-40-018


COD	DENUMIRE	SUPRAFATA	kg/buc
363-30-028	Articulate 30	natur	1,72
363-30-018	suport articulat 30	natur	1,67
363-40-028	articulate 40	natur	2,41
363-40-018	Suport pt articulat 40	natur	1,97




363-26-028



363-24-128




363-42-028




363-40-118

363-40-128

COD	DENUMIRE	SUPRAFATA	kg/buc
363-26-028	Articulație de basculare superioara 26	natur	0,5
363-24-128	suport articulație de basculare superioara 24	natur	1,2
363-42-028	Articulație de basculare superioara 40	natur	1,87
363-40-118	suport articulație de basculare dreapta 40	natur	2,15
363-40-128	suport articulație de basculare stanga 40	natur	2,15



COD	DENUMIRE	SUPRAFATA	kg/buc
363-20-068	inchizator superior de basculare d=20	natur	1
363-20-058	bolt sudabil pt inchizator d=20	natur	0,315



COD	DENUMIRE	L= mm	kg/buc
363-20-038	Inchizator de basculare superior H=500 d=17	90	2,3
363-20-098	Inchizator de basculare superior H=600 d=17	190	2,6
363-20-108	Inchizator de basculare superior H=800 d=17	390	3,2
363-20-118	Inchizator de basculare superior H=1000 d=17	590	3,8

