





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ КУЗОВОВ







5101-010-3

5101-010-4





5101-020-4

5101-020-3



5101-030-3


5101-030-4




Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5101-010-4	петля боковой двери 135x60	анодир.	0,2
5101-010-3	петля боковой двери 135x60	оцинк.	0,2
5101-020-4	петля боковой двери 145x60	анодир.	0,2
5101-020-3	петля боковой двери 145x60	оцинк.	0,2
5101-030-4	петля боковой двери 185x85	анодир.	0,41
5101-030-3	петля боковой двери 185x85	оцинк.	0,41



5101-040-4




5101-050-4



5101-111-4


5101-070-3





Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5101-040-4	петля боковой двери 172x96	анодир.	0,44
5101-050-4	петля боковой двери 207x96	анодир.	0,49
5101-111-4	петля боковой двери 246x107,5	анодир.	0,73
5101-070-3	петля боковой двери 246x107,5	оцинк.	0,73




5101-080-4



5101-095-4



5101-115-4




Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5101-080-4	петля боковой двери 208x80	анодир.	0,52
5101-095-4	петля боковой двери 238x90	анодир.	1,08
5101-115-4	футляр петли боковой двери 5101-095-4	анодир.	0,125

7.4


ПЕТЛИ БОКОВОЙ ДВЕРИ




5101-120-4




Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5101-120-4	петля боковой двери 60X60	анодир.	0,14



5102-010-4



5102-020-4




5102-030-4


Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5102-010-4	утопленный замок, d=16 h=30,5	анодир.	1,8
5102-020-4	утопленный замок, d=16 h=35,5	анодир.	1,8
5102-030-4	утопленный замок, d=16 h=25	анодир.	1,57



5102-040-4



5102-050-5




Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5102-040-4	утопленный замок, d=15 h=25	анодир.	0,82
5102-050-5	утопленный замок боковой двери по ключ	окраш.	0,42



5102-070-4

язычок - пластик




язычок - металл


5102-075-4




5102-080-4



5102-061-0




5102-062-4



Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5102-075-4	утопленный замок боковой двери под ключ язычок - мет.	анодир.	0,5
5102-070-4	утопленный замок боковой двери под ключ язычок - пласт	анодир.	0,44
5102-080-4	утопленный замок боковой двери под ключ	анодир.	0,3
5102-061-0	внутренний открыватель замка 5102-075-4		0,02
5102-062-4	встречник внутреннего открывателя замка 5102-075-4	анодир.	0,01



5102-501-4




5102-502-DX4


5102-502-SX4

5102-502-DX3


5102-502-SX3




5102-503-4



5102-503-3




Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5102-501-4	крюк анодир. 48x60x10	анодир.	0,07
5102-502-DX4	обойма крюка - прав. 112x32x20	анодир.	0,16
5102-502-SX4	обойма крюка - лев. 112x32x20	анодир.	0,16
5102-502-DX3	обойма крюка - прав. 112x32x20	оцинк.	0,16
5102-502-SX3	обойма крюка - лев. 112x32x20	оцинк.	0,16
5102-503-4	крюк анодир. 41x53x14	анодир.	0,07
5102-503-3	обойма крюка 84x27x20	оцинк.	0,13




5109-38-16


5109-38-36




5109-60-16




5109-62-16



5109-72-16




5109-80-16




5109-82-16


Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5109-38-16	уплотнитель резиновый 38-ой - 2500 мм	черный	1,5
5109-38-36	уплотнитель резиновый 38-ой - 4200 мм	черный	2,8
5109-60-16	уплотнитель резиновый 60-ый - 13000 мм	черный	7,55
5109-62-16	уплотнитель резиновый 62-ой - 13000 мм	черный	10
5109-72-16	уплотнитель резиновый 72-ой - 10000 мм	черный	9,4
5109-80-16	уплотнитель резиновый 80-ый - 10000 мм	черный	5,2
5109-82-16	уплотнитель резиновый 83-ый 13000 мм	черный	11,4




5108-25-17



5108-25-27




5108-30-17




5108-55-17

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ 


Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5108-25-17	уплотнитель 25-ый ПВХ 2700 мм	серый/черный	1,15
5108-25-27	уплотнитель 25-ый ПВХ 2700 мм	серый/черный	1
5108-30-17	уплотнитель 30-ый ПВХ 2700 мм	серый/черный	1,25
5108-55-17	уплотнитель 55-ый ПВХ 2700 мм	серый/серый	1,53



5108-85-17




5108-20-17



5108-40-17

5108-40-27





5108-35-17


МЯГКИЙ

ЖЕСТКИЙ


Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5108-85-17	уплотнитель 85-ый ПВХ 2700 мм	серый/серый	1,76
5108-40-17	уплотнитель 40-ой ПВХ 2700 мм	серый/серый	1,35
5108-40-27	уплотнитель 40-ой ПВХ 5000 мм	серый/серый	2,7
5108-35-17	уплотнитель 35-ой ПВХ 2700 мм	серый/серый	1,2
5108-20-17	уплотнитель 20-ой ПВХ 2700 мм	серый/серый	1



5107-001-0



5107-21-26




1254-015-1

Артикул	Наименование	Поверхн.	Длина	кг/шт.
5107-19-37	Прикрывающий язычок серый 100 м	натур.	по желанию	0,01/м
5107-21-26	Прикрывающий язычок черный	натур.		0,001
5107-001-0	Клей резиновый 20 г			0,02
1254-015-1	Прижимающая лента алюмин.	натур.	6	0,44

	ПОРУЧНИ	7.13
---	---------	------



5117-001-7




5117-002-7

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КГ/ШТ.
5117-001-7	Поручни пластассовые	0,05
5117-002-7	Поручни пластассовые	0,13




5107-001-4




5107-002-4


Артикул	Наименование	кг/шт.
5107-001-4	Вент. решетка анодиров. сдвижная узкая	0,248
5107-002-4	Вент. решетка анодиров. сдвижная широкая	0,435




5124-010-0



5124-020-0




5124-030-0




5124-441-7

Артикул	Наименование	кг/шт.
5124-010-0	Петли амортизатора	3,7
5124-030-0	Удлинитель петли амортизатора	2,35
5124-020-0	Роликовая ось разделителя	0,11
5124-441-7	Уплотнительная резина к разделителю пространства 2,6 м	1,83




КОД	A	Ø B	Ø C	D	кг	Крепежные элементы
28-10255-00	85	8	19	255	10	A3-B3
28-20255-00	85	8	19	255	20	A3-B3
28-30255-00	85	8	19	255	30	A3-B3
28-35290-00	95	8	19	290	35	A3-B3
28-25355-00	130	8	19	355	25	A3-B3
28-50405-00	155	8	19	405	50	A3-B3
28-30485-00	185	8	19	485	30	A3-B3
28-50485-00	185	10	22	485	50	A3-B3
28-30550-00	220	8	19	550	30	A3-B3
28-40550-00	220	8	19	550	40	A3-B3
28-40590-00	239	10	22	590	40	A3-B3
28-30585-00	245	8	19	585	30	A3-B3
28-20600-00	250	8	19	600	20	A3-B3
28-30600-00	250	8	19	600	30	A3-B3
28-60600-00	255	10	22	600	60	A15 - B15
28-80600-00	255	10	22	600	80	A15 - B15
28-110600-00	255	10	22	600	110	A15 - B15
28-200700-00	300	14	28	700	200	A15 - B15
28-35700-00	310	10	22	700	35	A15 - B15
28-55700-00	310	10	22	700	55	A15 - B15
28-70700-00	310	10	22	700	70	A15 - B15
28-80800-00	360	10	22	800	80	A15 - B15
28-90800-00	360	10	22	800	90	A15 - B15
28-100800-00	350	14	28	800	100	A15 - B15
28-130800-00	350	14	28	800	130	A15 - B15
28-200800-00	350	14	28	800	200	A15 - B15

VÉGDARABOK



ОСИ И ОПОРЫ КРЕПЛЕНИЯ




A3 - B3

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	кг/шт.
28-82514962	к-т крепежа к амортизатору алюм.	0,12

A15 - B15

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	кг/шт.
28-82513963	к-т крепежа к амортизатору алюм.	0,12


РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ АМОРТИЗАТОРА




Расчет давления в амортизаторе производился при температуре 20°C. Повышение или понижение температуры на 10° изменяет давление на 3,5%.

Нормальная работа гарантируется при температурах от -30°C до +80°C.

Газовый амортизатор монтируется таким образом, чтоб движущаяся часть была направлена вниз, таким образом обеспечивается нормальная смазка стержня и уплотнителя и максимально проявляется амортизирующий эффект.



Ø16



Позиция противовибрационного кольца (X) не определена, место приварки к штанге зависит от размеров надстройки.


АРТИКУЛ		НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ.	КГ/ШТ.
АНОДИР.	ОЦИНК.			
5111-16-0104	5111-16-0103	Комплект обоймы запоров Ø16 мм		2,312
5111-16-0114	5111-16-0113	Встречник крюка	2	0,19
5111-16-0124	5111-16-0123	Вилочный крюк	2	0,8
5111-16-0134	5111-16-0133	Противовибрационное кольцо	2	0,01
5111-16-0147		Полуобойма - пластмасса	6	0,007
5111-16-0154	5111-16-0153	Зажимная обойма меньшего размера	3	0,09

7.20

РУЧКИ К ШТАНГОВЫМ ЗАПОРАМ


EUROWIND
KKT

Ø16









Артикул		Наименование	кг/шт.
Анодир.	Оцинк.		
5115-16-0104		Ручка штангового запора с прижимной пластиной	1,58

Ø16




АРТИКУЛ		НАИМЕНОВАНИЕ	кг/шт.	
	АНОДИР.	ОЦИНК.		
1	5115-16-0204	5115-16-0203	Комплект фиксатора ручки штангового запора Ø16	0,772
2	5115-16-0214	5115-16-0213	Комплект фиксатора ручки штангового запора Ø16	0,216
3	5115-16-0224	5115-16-0223	Упорное кольцо	0,003
4	5115-16-0234	5115-16-0233	Ушко крепления ручки к штанге	0,12
5	5115-16-0244	5115-16-0243	Ось	0,013
6	5115-16-0254	5115-16-0253	Ручка открывания	0,42

Ø16

Открытое и закрытое
положение крюкаОткрытое и закрытое
положение крюка

АРТИКУЛ		НАИМЕНОВАНИЕ	КГ/ШТ.
АНОДИР.	ОЦИНК.		
5111-16-0124	5111-16-0123	Вилочный крюк	0,08
5111-16-0114	5111-16-0113	Встречник вилочного крюка	0,19
5111-16-0164	5111-16-0163	Вилочный крюк	0,08
5111-16-0174	5111-16-0173	Встречник вилочного крюка	0,19



Ø22

Штанги не входят в комплект



Артикул	Наименование	К-во	кг/шт.
5111-22-0103	Набор штангового запора Ø22 оцинк.(не укомплект.)	1	3,85
1	5111-22-0113 Встречник вилочный крюка	2	0,38
2	5111-22-0123 Крюк вилочный левый	1	0,43
3	5111-22-0133 Крюк вилочный правый	1	0,43
4	5111-22-0143 Обойма большая	2	0,45
5	5111-2215DX3 Ушко крепления ручки к штанге - правое	1	0,145
5	5111-2215SX3 Ушко крепления ручки к штанге - левое	1	0,145
6	5111-22-0163 Обойма малая	1	0,22
7	5111-22-0173 Фиксатор ручки	1	0,34
8	5111-2218DX3 Ручка правая	1	0,82
8	5111-2218SX3 Ручка левая	1	0,82
9	5111-22-0193 Шайба	2	0,05

7.24

КОМПЛЕКТ ОБОЙМ ШТАНГОВОГО ЗАПORA







Ø22



Противовибрационное кольцо изготовлено на крюке, поэтому позиция крюка фиксирована и не может изменяться.

Артикул	Наименование	шт.	кг/шт.
АНОДИР.			
5111-22-0204	Комплект обойм для штангового запора Ø22 с крюком "BIG6"		1,594
A 5111-22-0214	Встречник вилочный крюка "BIG 6"	2	0,34
B 5111-22-0224	Крюк вилочный "BIG 6"	2	0,33
C 5111-22-0237	Обойма пластм.	5	0,004
D 5111-22-0244	Прижимная обойма большая	2	0,64
E 5111-22-0254	Прижимная обойма малая	1	0,28




Ø22




Позиция противовибрационного кольца (X) не определена, место приварки к штанге зависит от размеров надстройки.

Артикул		Наименование	шт.	кг/шт.
Анодир.	Оцинк.			
5111-22-0304	5111-22-0303	Комплект обойм штангового запора Ø22		1,88
A	5111-22-0314 5111-22-0313	Встречник вилочный крюка	2	0,35
B	5111-22-0324 5111-22-0323	Крюк вилочный	2	0,33
C	5111-22-0334 5111-22-0333	Прижимная обойма малая	3	0,14
D	5111-22-0344 5111-22-0343	Противовибрационное кольцо	2	0,029
E	5111-22-0357	Полуобойма - пластм.	6	0,007

7.26

КОМПЛЕКТ ОБОЙМ ДЛЯ ШТАНГОВОГО
ЗАПORAEUROWIND
KKT

Ø22




Позиция противовибрационного кольца (X) не определена, место приварки к штанге зависит от размеров надстройки.

Артикул		Наименование	шт.	кг/шт.
АНОДИР.	ОЦИНК.			
5111-22-0404	5111-22-0403	Комплект обойм штангового запора Ø22		2,128
A	5111-22-0314 5111-22-313	Встречник крюка вилочный	2	0,35
B	5111-22-0324 5111-22-323	Крюк вилочный	2	0,33
C	5111-22-0344 5111-22-343	Противовибрационное кольцо	2	0,029
D	5111-22-0444 5111-22-0443	Прижимная обойма большая	2	0,25
E	5111-22-0334 5111-22-0333	Прижимная обойма малая	1	0,14
F	5111-22-0357	Полубойма малая - пластм.	2	0,007
G	5111-22-0477	Полубойма большая - пластм.	4	0,014


Ø22




1



2



3





Артикул		Наименование	кг/шт.
Анодир.	Оцинк.		
1	5115-22-0104	Ручка к штанговому запору с прижимной пластиной	2,23
2	5115-22-0494	5115-22-0203 Ручка к штанговому запору	0,68
3	5115-22-0304	5115-22-0303 Ручка к штанговому запору	0,98

7.28

КОМПЛЕКТ ФИКСАЦИИ РУЧКИ ШТАНГОВОГО
ЗАПОРАEUROWIND
KKT





Ø22



АРТИКУЛ		НАИМЕНОВАНИЕ	кг/шт.	
АНОДИР.	ОЦИНК.			
1	5115-22-0404	5115-22-0403	Комплект фиксации ручки штангового запора Ø22	0,51
2	5115-22-0414	5115-22-0413	Фиксатор ручки с отверстием Ø 6,5	0,24
2	5115-22-0424	5115-22-0423	Фиксатор ручки с отверстием Ø 8,5	0,24
3	5115-22-0434	5115-22-0433	Ушко крепления ручки к штанге	0,27

Ø22


Открытое и закрытое
положение крюка



Открытое и закрытое
положение крюка




Артикул		Наименование	кг/шт.
АНОДИР.	ОЦИНК.		
1	5111-22-0324	5111-22-0323 Крюк вилочный	0,384
2	5111-22-0314	5111-22-0313 Встречник крюка вилочный	0,3
3	5111-22-0434	Крюк вилочный "BIG 9"	0,59
4	5111-22-0224	Крюк вилочный "BIG 6"	0,33
5	5111-22-0214	Встречник вилочный крюка "BIG 6 - BIG 9"	0,34

Ø27




Штанги не входят в комплект

Артикул	Наименование	DB.SZÁM	кг/шт.
5111-27-0103	Набор штангового запора Ø27 оцинк.(не укомплект.)	1	3,85
1	5111-22-0113 Встречник крюка вилочный	2	0,38
2	5111-27-DX33 Крюк вилочный левый	1	0,43
3	5111-27-SX23 Крюк вилочный правый	1	0,43
4	5111-27-0143 Обойма большая	2	0,45
5	5111-2215DX3 Ушко крепления ручки к штанге - правое	1	0,145
	5111-2215SX3 Ушко крепления ручки к штанге - левое	1	0,145
6	5111-27-0163 Обойма малая	1	0,22
7	5111-22-0173 Фиксатор ручки	1	0,34
	5111-2218DX3 Ручка правая	1	0,82
	5111-2218SX3 Ручка левая	1	0,82
9	5111-27-0193 Шайба	2	0,05



Ø27





Позиция противовибрационного кольца (X) не определена, место приварки к штанге зависит от размеров надстройки.

Артикул		Наименование	шт.	кг/шт.
Анодир.	Оцинк.			
5111-27-0204	5111-27-0203	Комплект обойм штангового запора Ø27		2,032
A	5111-22-0314 5111-22-0313	Встречник крюка вилочный	2	0,35
B	5111-27-0224 5111-27-0223	Крюк вилочный	2	0,33
C	5111-22-0444 5111-22-0443	Прижимная обойма большая	2	0,25
D	5111-22-0334 5111-22-0333	Прижимная обойма малая	1	0,14
E	5111-27-0254 5111-27-0253	Противовибрационное кольцо	2	0,002
F	5111-27-0267	Полубойма малая - пластм.	2	0,007
G	5111-27-0277	Полубойма большая - пластм.	1	0,014

7.32


КОМПЛЕКТ ОБОЙМ ДЛЯ ШТАНГОВОГО
ЗАПORAEUROWIND
KKT

Ø27




Противовибрационное кольцо изготовлено на крюке, поэтому позиция крюка фиксирована и не может изменяться.

Артикул	Наименование	шт.	кг/шт.
АНОДИР.			
5111-27-0304	Комплект обойм для штангового запора Ø27 с крюком "BIG-3"		4,252
A 5111-27-0314	Встречник вилочный крюка "BIG-3"	2	0,57
B 5111-27-0324	Крюк вилочный "BIG-3"	2	0,63
C 5111-27-0337	Обойма пластм.	6	0,002
D 5111-22-0244	Прижимная обойма большая	2	0,64
E 5111-22-0254	Прижимная обойма малая	2	0,28



Ø27



Противовибрационное кольцо изготовлено на крюке, поэтому позиция крюка фиксирована и не может изменяться.

Артикул		Наименование	шт.	кг/шт.
Анодир.	Оцинк.			
5111-27-0404	5111-27-0403	К-т обойм для штанг. запора Ø27, крюк "BIG4"		3,656
A	5111-27-0414 5111-27-0413	Встречник вилочный крюка "BIG 4"	2	0,5
B	5111-27-0424 5111-27-0423	Крюк вилочный "BIG 4"	2	0,543
C	5111-27-0337	Обойма пластм.	5	0,002
D	5111-22-0244 5111-22-0243	Прижимная обойма большая	2	0,64
E	5111-22-0254 5111-22-0253	Прижимная обойма малая	1	0,28


7.34

ОТКРЫВАЮЩИЕ РУЧКИ К ШТАНГОВЫМ ЗАПОРАМ


EUROWIND
ККТ

Ø27



1



2








3




Артикул		Наименование	кг/шт.
Анодир.	Оцинк.		
1	5115-27-0104	Ручка к штанговому запору с прижимной пластиной	2,55
2	5115-22-0494	5115-22-0203 Ручка к штанговому запору	0,68
3	5115-22-0304	5115-22-0303 Ручка к штанговому запору	0,98

Ø27





АРТИКУЛ		НАИМЕНОВАНИЕ	кг/шт.
АНОДИР.	ОЦИНК.		
5115-27-0404	5115-27-0403	Комплект фиксации ручки штангового запора Ø22	0,51
5115-27-0414	5115-22-0413	Фиксатор ручки с отверстием Ø 6,5	0,24
5115-22-0424	5115-22-0423	Фиксатор ручки с отверстием Ø 8,5	0,24
5115-27-0434	5115-27-0433	Ушко крепления ручки к штанге	0,27
5115-27-0504	5115-27-0503	Комплект фиксации ручки штангового запора Ø22	0,51
5115-27-0514	5115-27-0513	Ушко крепления ручки к штанге	0,27





Ø27

Открытое и закрытое
положение крюка



4


Открытое и закрытое
положение крюка




АРТИКУЛ		НАИМЕНОВАНИЕ	КГ/ШТ.
АНОДИР.	ОЦИНК.		
5111-27-0454		Крюк вилочный "BIG 5" со штангой 27x3	0,77
5111-27-0464		Встречник вилочный крюка "BIG 5"	0,6
5111-27-0474		Крюк вилочный "BIG 7" со штангой 27x2,5	0,89
5111-27-0424	5111-27-0423	Крюк вилочный "BIG 4"	0,543
5111-27-0414	5111-27-0413	Встречник вилочный крюка "BIG 4 - BIG 7"	0,5






1








2




3




АТИКУЛ		НАИМЕНОВАНИЕ	кг/шт.
АНОДИР.	ОЦИНК.		
5120-285-014	5120-285-013	Петля с четырьмя отверстиями	1,1
5120-285-024		Опора петли с болтом и самофиксирующей гайкой	0,43
5120-285-034		Опора петли с болтом и самофиксирующей гайкой	0,45




Артикул		Наименование	кг/шт.
Анодир.	Оцинк.		
5120-150-014	5120-150-013	Петля с четырьмя отверстиями	1,1
5120-150-024	5120-150-023	Опора петли с болтом и самофиксирующейся гайкой	0,353
5120-150-034		Опора петли с болтом и самофиксирующейся гайкой	0,45



1




2



АРТИКУЛ		НАИМЕНОВАНИЕ	кг/шт.	
АНОДИР.		ОЦИНК.		
1	5120-365-014	5120-365-013	Петля с четырьмя отверстиями	1,08
2	5120-365-024	5120-365-023	Опора петли с болтом и самофиксирующейся гайкой	0,407

7.40



ПЕТЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

EUROWIND
KKT


2





3




Артикул		Наименование	кг/шт.
АНОДИР.	ОЦИНК.		
5120-280-044	5120-280-013	Петля с четырьмя отверстиями	0,66
5120-280-024	5120-280-023	Опора петли с болтом и самофиксирующейся гайкой	0,29
5120-280-034		Опора петли с болтом и самофиксирующейся гайкой	0,35





1






2



Артикул		Наименование	кг/шт.
1	АНОДИР.	ОЦИНК.	Петля с четырьмя отверстиями
	5120-250-014		
2	АНОДИР.	ОЦИНК.	Петля с четырьмя отверстиями
	5120-266-014	5120-266-013	



АТИКУЛУ		НАИМЕНОВАНИЕ	кг/шт.	
АНОДИР.	ОЦИНК.			
1	5120-245-014	5120-245-013	Петля с тремя отверстиями	0,58
2	5120-245-024	5120-245-023	Опора петли с болтом и самофиксирующейся гайкой	0,247






АТИКУЛУ		НАИМЕНОВАНИЕ	кг/шт.
	АНОДИР.	ОЦИНК.	
1	5120-264-014	Петля с тремя отверстиями	0,64
2	5120-264-024	Петля с тремя отверстиями	0,5
3	5120-264-034	Опора петли с болтом и самофиксирующей гайкой	0,2

7.43.1

ПЕТЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ









EUROWIND
ККТ

1



2


Артикул		Наименование	кг/шт.
Анодир.	Оцинк.		
1	5153-308-013	Петля 308 мм с тремя отверстиями	0,64
2	5153-102-018	Сварная опора петли 308 мм	0,19


5121-606-012
5121-607-012

5121-010-2

5121-001-2




Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5121-606-012	Труба алюминиевая L=6000 мм	анодир.	14
5121-607-012	Труба алюминиевая L=7000 мм	анодир.	16
5121-010-2	Держатель алюм. с предохран. штырем	анодир.	1,295
5121-001-2	Профиль крепления крюков алюм. 7000мм	анодир.	15

7.45



НАКОНЕЧНИКИ ТРУБ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЯСА




5121-60-012




5121-60-022



5121-60-032




Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5121-60-012	Наконечник передний алюм.	анодир.	0,29
5121-60-022	Наконечник задний алюм. с неподв. крепл.	анодир.	0,42
5121-60-032	Наконечник задний алюм. с пруж. крепл.	анодир.	0,74




5121-406-012

5121-409-022




5121-40-022



5121-010-4

5121-020-4



Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5121-406-012	Рельс алюминиевый L=6000 мм	анодир.	13
5121-409-012	Рельс алюминиевый L=7000 мм	анодир.	15
5121-40-022	Оборотный рельс алюминиевый	натур.	0,67
5121-010-4	Фиксатор рельса с цепью остановки крюка	нерж. сталь	0,38
5121-020-4	Фиксатор рельса без цепи	нерж. сталь	0,35


7.47

КРЮКИ ДЛЯ МЯСА



EUROWIND
ККТ

5121-030-4



Крюк соответствует требованиям стандарта DIN 5047, держатель - оцинкованная сталь, крюк - анодированный AISI 316



5121-040-4



5121-050-4





Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5121-030-4	Крюк для мяса к трубе Ø60	гану / нерж. ст	1,35
5121-040-4	Крюк для мяса неподвижный	нерж. сталь	0,15
5121-050-4	Крюк для мяса шарнирный	нерж. сталь	0,4




5122-010-4

5122-020-4



5122-030-7



Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5122-010-4	плафон осветительный утопленный 24 В	пласт.	0,32
5122-020-4	плафон осветительный утопленный 12 В	нерж. сталь	0,32
5122-030-7	плафон осветительный утопленный Ø178	пласт.	0,27





5123-011-4




5123-012-6




5123-013-4




5123-020-G



5123-021-7



5123-022-4




5123-023-4

Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5123-011-4	кожух зацепа двери	алюм.	0,012
5123-012-6	зацеп в двери	резина	0,004
5123-013-4	зацеп двери - штырь	алюм.	0,006
5123-020-G	комплект фиксатора двери пружинный	нерж. сталь	0,186
5123-021-7	опора фиксатора двери пружинного	пласт.	0,003
5123-022-4	обойма фиксатора двери пружинного	нерж. сталь	0,05
5123-023-4	штырь фиксатора двери пружинного	нерж. сталь	0,13




5123-030-4

5123-040-3




5123-050-4



Артикул	Наименование	Поверхн.	кг/шт.
5123-030-4	фиксатор двери 482 мм	нерж. сталь	2
5123-040-3	фиксатор двери 482 мм	оцинк.	2
5123-050-4	фиксатор двери 482 мм	нерж. сталь	1,14

7.51

ФИКСАТОР ДВЕРИ

EUROWIND
ККТ

5123-060-4

Артикул	Наименование	Поверхн.	Кг/шт.
5123-060-4	фиксатор двери 560 мм	нерж. сталь	2,8