



KKT.



HŰTŐS, DOBOZOS ALKATRÉSZEK







5101-010-3

5101-010-4





5101-020-4

5101-020-3



5101-030-3


5101-030-4




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5101-010-4	oldalajtó zsanér 135x60	inox	0,2
5101-010-3	oldalajtó zsanér 135x60	horganyzott	0,2
5101-020-4	oldalajtó zsanér 145x60	inox	0,2
5101-020-3	oldalajtó zsanér 145x60	horganyzott	0,2
5101-030-4	oldalajtó zsanér 185x85	inox	0,41
5101-030-3	oldalajtó zsanér 185x85	horganyzott	0,41



5101-040-4




5101-050-4



5101-111-4


5101-070-3





CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5101-040-4	oldalajtó zsanér 172x96	inox	0,44
5101-050-4	oldalajtó zsanér 207x96	inox	0,49
5101-111-4	oldalajtó zsanér 246x107,5	inox	0,73
5101-070-3	oldalajtó zsanér 246x107,5	horganyzott	0,73




5101-080-4



5101-095-4




5101-115-4




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5101-080-4	oldalajtó zsanér 208x80	inox	0,52
5101-095-4	oldalajtó zsanér 238x90	inox	1,08
5101-115-4	oldalajtó zsanér tok 5101-095-4 - hez	inox	0,125




5101-120-4




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5101-120-4	oldalajtó zsanér 60X60	inox	0,14



5102-010-4



5102-020-4




5102-030-4


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5102-010-4	süllyesztett zár, d=16 h=30,5	inox	1,8
5102-020-4	süllyesztett zár, d=16 h=35,5	inox	1,8
5102-030-4	süllyesztett zár, d=16 h=25	inox	1,57



5102-040-4



5102-050-5



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5102-040-4	süllyesztett zár, d=15 h=25	inox	0,82
5102-050-5	süllyesztett oldalajtó zár - inox kulcsos	festett	0,42




5102-070-4


műanyag nyelv

fém nyelv


5102-075-4




5102-080-4



5102-061-0




5102-062-4



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5102-075-4	süllyesztett oldalajtó zár kulcsos - fém nyelvvel	inox	0,5
5102-070-4	süllyesztett oldalajtó zár kulcsos - műanyag nyelvvel	inox	0,44
5102-080-4	süllyesztett oldalajtó zár kulcsos	inox	0,3
5102-061-0	süllyesztett oldalajtó zárhoz (5102-075-4) belső nyitó		0,02
5102-062-4	süllyesztett oldalajtó zárhoz (5102-075-4) ellendarab	inox	0,01



5102-501-4




5102-502-DX4


5102-502-SX4

5102-502-DX3


5102-502-SX3




5102-503-4



5102-503-3




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5102-501-4	inox kampó 48x60x10	inox	0,07
5102-502-DX4	kampó tok - jobbos 112x32x20	inox	0,16
5102-502-SX4	kampó tok - balos 112x32x20	inox	0,16
5102-502-DX3	kampó tok - jobbos 112x32x20	horganyzott	0,16
5102-502-SX3	kampó tok - balos 112x32x20	horganyzott	0,16
5102-503-4	inox kampó 41x53x14	inox	0,07
5102-503-3	kampó tok 84x27x20	horganyzott	0,13




5109-38-16


5109-38-36




5109-60-16




5109-62-16



5109-72-16




5109-80-16




5109-82-16


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5109-38-16	38-as tömítő profil gumiból 2500 mm	fekete	1,5
5109-38-36	38-as tömítő profil gumiból 4200 mm	fekete	2,8
5109-60-16	60-as tömítő profil gumiból 13000 mm	fekete	7,55
5109-62-16	62-es tömítő profil gumiból 13000 mm	fekete	10
5109-72-16	72-es tömítő profil gumiból 10000 mm	fekete	9,4
5109-80-16	80-as tömítő profil gumiból 10000 mm	fekete	5,2
5109-82-16	83-as tömítő profil gumiból 13000 mm	fekete	11,4




5108-25-17



5108-25-27




5108-30-17




5108-55-17

LÁGY KEMÉNY 


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5108-25-17	25-ös tömítő profil PVC-ből 2700mm	szürke/fekete	1,15
5108-25-27	25-ös tömítő profil PVC-ből 2700mm	szürke/fekete	1
5108-30-17	30-as tömítő profil PVC-ből 2700mm	szürke/fekete	1,25
5108-55-17	55-ös tömítő profil PVC-ből 2700mm	szürke/szürke	1,53



5108-85-17




5108-20-17



5108-40-17

5108-40-27



5108-35-17



LÁGY





KEMÉNY




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5108-85-17	85-ös tömítő profil PVC-ből 2700mm	szürke/szürke	1,76
5108-40-17	40-es tömítő profil PVC-ből 2700mm	szürke/szürke	1,35
5108-40-27	40-es tömítő profil PVC-ből 5000mm	szürke/szürke	2,7
5108-35-17	35-ös tömítő profil PVC-ből 2700mm	szürke/szürke	1,2
5108-20-17	20-as tömítő profil PVC-ből 2700mm	szürke/szürke	1




5107-21-26



5107-001-0



5107-21-26




1254-015-1

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	HOSSZ m	Kg/db
5107-19-37	hűtős gumihoz takaró nyelv szürke-100 m	natúr	kívánság szerint	0,01/m
5107-21-26	hűtős gumihoz takaró nyelv (fekete)	natúr		0,001
5107-001-0	hűtős gumihoz ragasztó 20 gr			0,02
1254-015-1	alumínium leszorító szalag	natúr	6	0,44

	KAPASZKODÓK	7.13
---	-------------	------




5117-001-7




5117-002-7


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
5117-001-7	Műanyag kapaszkodó	0,05
5117-002-7	Műanyag kapaszkodó	0,13




	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	Kg/db
1	5107-006-1	Polírozott alumínium szellőzőrács - 8 db síma nyílással	310 x 100	0,105
1	5107-003-1	Polírozott alumínium szellőzőrács - 11 db síma nyílással	410 x 100	0,145
2	5107-001-1	Polírozott alumínium szellőzőrács - 6 db domború nyílással	280 x 110	0,155
3	5107-002-1	Polírozott alumínium szellőzőrács - 6 db síma nyílással	380 x 150	0,44
4	5107-004-1	Polírozott alumínium szellőzőrács - 6 db síma nyílással	d=180	0,115
4	5107-005-1	Polírozott alumínium szellőzőrács - 6 db síma nyílással	d=250	0,195




5124-010-0



5124-020-0




5124-030-0




5124-441-7

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
5124-010-0	Térelválasztóhoz gázrugós zsanér	3,7
5124-030-0	Térelválasztóhoz zsanér hosszabbító	2,35
5124-020-0	Térelválasztóhoz görgős csap	0,11
5124-441-7	Térelválasztóhoz hűtős gumi 2,6 m-es	1,83




KÓD	A	Ø B	Ø C	D	Kg	CSATLAKOZÓ ELEMÉK
28-10255-00	85	8	19	255	10	A3-B3
28-20255-00	85	8	19	255	20	A3-B3
28-30255-00	85	8	19	255	30	A3-B3
28-35290-00	95	8	19	290	35	A3-B3
28-25355-00	130	8	19	355	25	A3-B3
28-50405-00	155	8	19	405	50	A3-B3
28-30485-00	185	8	19	485	30	A3-B3
28-50485-00	185	10	22	485	50	A3-B3
28-30550-00	220	8	19	550	30	A3-B3
28-40550-00	220	8	19	550	40	A3-B3
28-40590-00	239	10	22	590	40	A3-B3
28-30585-00	245	8	19	585	30	A3-B3
28-20600-00	250	8	19	600	20	A3-B3
28-30600-00	250	8	19	600	30	A3-B3
28-60600-00	255	10	22	600	60	A15 - B15
28-80600-00	255	10	22	600	80	A15 - B15
28-110600-00	255	10	22	600	110	A15 - B15
28-200700-00	300	14	28	700	200	A15 - B15
28-35700-00	310	10	22	700	35	A15 - B15
28-55700-00	310	10	22	700	55	A15 - B15
28-70700-00	310	10	22	700	70	A15 - B15
28-80800-00	360	10	22	800	80	A15 - B15
28-90800-00	360	10	22	800	90	A15 - B15
28-100800-00	350	14	28	800	100	A15 - B15
28-130800-00	350	14	28	800	130	A15 - B15
28-200800-00	350	14	28	800	200	A15 - B15

VÉGDARABOK




RÖGZÍTŐ CSAPOK ÉS BAKOK



A15 - B15

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
28-82513963	gázrugóhoz rögzítő készlet alumíniumból	0,12

A SZÜKSÉGES RUGÓERŐ KISZÁMÍTÁSA



X = az ajtó tömege

S = a gázugó nyomóereje

N = a gázugók száma



$$S = \frac{X \times Y}{2N \times Z} + 5\text{kg}$$

A gázugóban a nyomás 20°C mellett lett számítva. Ennél magasabb, vagy alacsonyabb hőmérséklet a nyomást 3,5 %-kal módosítja 10°C-ként.

A normális működés - 30°C és +80°C között garantált.

A gázugót úgy kell felszerelni, hogy a mozgó szár lefelé nézzen, mert így megfelelő lesz a szár és a tömítés kenése, valamint így érvényesül leghatékonyabban a csillapítás.

Ø16



A rázkódást megakadályozó gyűrű pozíciója (X)
nincs meghatározva, mert azt a felépítménytől függően
kell a rúdra felhegeszteni.

CIKKSZÁM		MEGNEVEZÉS	db	Kg/db
INOX	HORGANY.			
5111-16-0104	5111-16-0103	16-os átmérőjű rúdzár perselygarnitúra		2,312
5111-16-0114	5111-16-0113	Villás kampó ellendarab	2	0,19
5111-16-0124	5111-16-0123	Villás kampó	2	0,8
5111-16-0134	5111-16-0133	Rázkódást megakadályozó gyűrű	2	0,01
5111-16-0147		Félpersely-műanyagból	6	0,007
5111-16-0154	5111-16-0153	Kis méretű szorítópersely	3	0,09


7.20

RÚDZÁRHOZ NYITÓKAROK

EUROWIND
KKT


RENDELESRE

Ø16





CIKKSZÁM		MEGNEVEZÉS	Kg/db
INOX	HORGANY.		
5115-16-0104		Rúdzárhoz nyomólapos nyitókar	1,58

Ø16




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
INOX	HORGANY.	
1 5115-16-0204	5115-16-0203 16-os átmérőjű rúd zár nyitókar rögzítő garnitúra	0,772
2 5115-16-0214	5115-16-0213 Rúd zár fogan. rögz. kit d=16 hor alk.	0,216
3 5115-16-0224	5115-16-0223 Távtartó gyűrű	0,003
4 5115-16-0234	5115-16-0233 Nyitókart a rúdhöz rögzítő fül	0,12
5 5115-16-0244	5115-16-0243 Csap	0,013
6 5115-16-0254	5115-16-0253 Nyitókar	0,42




Ø16



Különbőség a kampó nyitott és zárt állapota között.




Különbőség a kampó nyitott és zárt állapota között.







	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5111-16-0124	5111-16-0123 Villás kampó	0,08
2	5111-16-0114	5111-16-0113 Villás kampó ellendarab	0,19
3	5111-16-0164	5111-16-0163 Villás kampó	0,08
4	5111-16-0174	5111-16-0173 Villás kampó ellendarab	0,19

Ø22




A garnitúrához cső nem tartozik.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	DB.SZÁM	Kg/db
5111-22-0103	Ø22-es horganyzott rúd zár garnitúra (nem összeállított)	1	3,85
1	5111-22-0113 Villás kampó ellendarab	2	0,38
2	5111-22-0123 Balos villás kampó	1	0,43
3	5111-22-0133 Jobbos villás kampó	1	0,43
4	5111-22-0143 Nagy méretű persely	2	0,45
5	5111-2215DX3 Nyitókar a rúdhoz rögzítő fül - jobbos	1	0,145
	5111-2215SX3 Nyitókar a rúdhoz rögzítő fül - balos	1	0,145
6	5111-22-0163 Kis méretű persely	1	0,22
7	5111-22-0173 Nyitókar rögzítő	1	0,34
8	5111-2218DX3 Nyitókar jobbos	1	0,82
	5111-2218SX3 Nyitókar balos	1	0,82
9	5111-22-0193 Alátét	2	0,05








Ø22



A rázkódást megakadályozó gyűrű a kampón lett kialakítva így a kampó pozíciója fix, ettől eltérni nem lehet.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	db	Kg/db
INOX			
5111-22-0204	22-es átmérőjű rúdzár perselygarnitúra "BIG 6" kampókkal		1,594
A 5111-22-0214	Villás kampó ellendarab "BIG 6"	2	0,34
B 5111-22-0224	Villás kampó "BIG 6"	2	0,33
C 5111-22-0237	Műanyag persely	5	0,004
D 5111-22-0244	Nagy méretű szorítópersely	2	0,64
E 5111-22-0254	Kis méretű szorítópersely	1	0,28

Ø22







A rázkódást megakadályozó gyűrű pozíciója (X) nincs meghatározva, mert azt a felépítménytől függően kell a rúdra felhegeszteni.


CIKKSZÁM		MEGNEVEZÉS	db	Kg/db
INOX	HORGANY.			
5111-22-0304	5111-22-0303	22-es átmérőjű rúdzár perselygarnitúra		1,88
5111-22-0314	5111-22-0313	Villás kampó ellendarab	2	0,35
5111-22-0324	5111-22-0323	Villás kampó	2	0,33
5111-22-0334	5111-22-0333	Kis méretű szorítópersely	3	0,14
5111-22-0344	5111-22-0343	Rázkódást megakadályozó gyűrű	2	0,029
5111-22-0357		Félpersely-műanyagból	6	0,007

7.26

RÚDZÁR PERSELYGARNITÚRA



Ø22




A rázkódást megakadályozó gyűrű pozíciója (X) nincs meghatározva, mert azt a felépítménytől függően kell a rúdra felhegeszteni.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	db	Kg/db
INOX	HORGANY.		
5111-22-0404	5111-22-0403	22-es átmérőjű rúdzár perselygarnitúra	2,128
A 5111-22-0314	5111-22-313	Villás kampó ellendarab	2 0,35
B 5111-22-0324	5111-22-323	Villás kampó	2 0,33
C 5111-22-0344	5111-22-343	Rázkódást megakadályozó gyűrű	2 0,029
D 5111-22-0444	5111-22-0443	Nagy méretű szorítópersely	2 0,25
E 5111-22-0334	5111-22-0333	Kis méretű szorítópersely	1 0,14
F	5111-22-0357	Kis méretű félpersely-műanyagból	2 0,007
G	5111-22-0477	Nagy méretű félpersely-műanyagból	4 0,014


Ø22




1



2



3





	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5115-22-0104	Rúdzárhoz nyomólapos nyitókar	2,23
2	5115-22-0494	5115-22-0203 Rúdzárhoz nyitókar	0,68
3	5115-22-0304	5115-22-0303 Rúdzárhoz nyitókar	0,98

7.28


RÚDZÁR FOGANTYÚRÖGZÍTŐ KIT

EUROWIND
KKT

Ø22






	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db	
	INOX	HORGANY.		
1	5115-22-0404	5115-22-0403	22-es átmérőjű rúdzár fogantyúrögzítő garnitúra	0,51
2	5115-22-0414	5115-22-0413	Nyitókar rögzítő Ø 6,5-ös furattal	0,24
2	5115-22-0424	5115-22-0423	Nyitókar rögzítő Ø 8,5-ös furattal	0,24
3	5115-22-0434	5115-22-0433	fogantyút a rúdhoz rögzítő fül	0,27



Ø22


Különbség a kampó nyitott és zárt állapota között.



Különbség a kampó nyitott és zárt állapota között.





CIKKSZÁM		MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5111-22-0324	5111-22-0323 Villás kampó	0,384
2	5111-22-0314	5111-22-0313 Villás kampó ellendarab	0,3
3	5111-22-0434	Villás kampó "BIG 9"	0,59
4	5111-22-0224	Villás kampó "BIG 6"	0,33
5	5111-22-0214	Villás kampó ellendarab "BIG 6 - BIG 9"- hez	0,34

Ø27




A garnitúrához cső nem tartozik.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	DB.SZÁM	Kg/db
5111-27-0103	Ø27-es horganyzott rúd zár garnitúra (nem összeállított)	1	3,85
1	5111-22-0113 Villás kampó ellendarab	2	0,38
2	5111-27-DX33 Balos villás kampó	1	0,43
3	5111-27-SX23 Jobbos villás kampó	1	0,43
4	5111-27-0143 Nagy méretű persely	2	0,45
5	5111-2215DX3 Nyitókart a rúdhoz rögzítő fül - jobbos	1	0,145
	5111-2215SX3 Nyitókart a rúdhoz rögzítő fül - balos	1	0,145
6	5111-27-0163 Kis méretű persely	1	0,22
7	5111-22-0173 Nyitókar rögzítő	1	0,34
	5111-2218DX3 Nyitókar jobbos	1	0,82
	5111-2218SX3 Nyitókar balos	1	0,82
9	5111-27-0193 Alátét	2	0,05





Ø27



A rázkódást megakadályozó gyűrű pozíciója (X) nincs meghatározva, mert azt a felépítménytől függően kell a rúdra felhegeszteni.


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	db	Kg/db
INOX	HORGANY.		
5111-27-0204	5111-27-0203	27-es átmérőjű rúd zár perselygarnitúra	2,032
A 5111-22-0314	5111-22-0313	Villás kampó ellendarab	2 0,35
B 5111-27-0224	5111-27-0223	Villás kampó	2 0,33
C 5111-22-0444	5111-22-0443	Nagy méretű szorítópersely	2 0,25
D 5111-22-0334	5111-22-0333	Kis méretű szorítópersely	1 0,14
E 5111-27-0254	5111-27-0253	Rázkódást megakadályozó gyűrű	2 0,002
F	5111-27-0267	Kis méretű persely-műanyagból	2 0,007
G	5111-27-0277	Nagy méretű persely-műanyagból	1 0,014

Ø27




A rázkódást megakadályozó gyűrű a kampón lett kialakítva így a kampó pozíciója fix, ettől eltérni nem lehet.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	db	Kg/db
INOX			
5111-27-0304	27-es átmérőjű rúdzár perselygarnitúra "BIG 3" kampókkal		4,252
A 5111-27-0314	Villás kampó ellendarab "BIG 3"	2	0,57
B 5111-27-0324	Villás kampó "BIG 3"	2	0,63
C 5111-27-0337	Műanyag persely	6	0,002
D 5111-22-0244	Nagy méretű szorítópersely	2	0,64
E 5111-22-0254	Kis méretű szorítópersely	2	0,28



Ø27



A rázkódást megakadályozó gyűrű a kampón lett kialakítva így a kampó pozíciója fix, ettől eltérni nem lehet.


CIKKSZÁM		MEGNEVEZÉS	db	Kg/db
INOX	HORGANY.			
5111-27-0404	5111-27-0403	27-es átmérőjű perselygarnitúra "BIG 4"-es kampóval		3,656
5111-27-0414	5111-27-0413	Villás kampó ellendarab "BIG 4"	2	0,5
5111-27-0424	5111-27-0423	Villás kampó "BIG 4"	2	0,543
5111-27-0337		Műanyag persely	5	0,002
5111-22-0244	5111-22-0243	Nagy méretű szorítópersely	2	0,64
5111-22-0254	5111-22-0253	Kis méretű szorítópersely	1	0,28

7.34



RÚDZÁRHOZ NYITÓKAROK

EUROWIND
KKT


Ø27




1




2



3







	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5115-27-0104	Rúd zárhoz nyomólapos nyitókar	2,55
2	5115-22-0494	5115-22-0203 Rúd zárhoz nyitókar	0,68
3	5115-22-0304	5115-22-0303 Rúd zárhoz nyitókar	0,98



Ø22




Ø27





CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
INOX	HORGANY.	
1 5115-27-0404	5115-27-0403	22-es átmérőjű rúdzár fogantyúrögzítő garnitúra
2 5115-27-0414	5115-22-0413	Nyitókar rögzítő Ø 6,5-ös furattal
2 5115-22-0424	5115-22-0423	Nyitókar rögzítő Ø 8,5-ös furattal
3 5115-27-0434	5115-27-0433	fogantyút a rúdhoz rögzítő fül
4 5115-27-0504	5115-27-0503	22-es átmérőjű rúdzár fogantyúrögzítő garnitúra
5 5115-27-0514	5115-27-0513	fogantyút a rúdhoz rögzítő fül

Ø27




Különbség a kampó nyitott és zárt állapota között.



4


Különbség a kampó nyitott és zárt állapota között.




CIKKSZÁM		MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5111-27-0454	Villás kampó "BIG 5" hozzá való cső:27x3	0,77
2	5111-27-0464	Villás kampó ellendarab "BIG 5"	0,6
3	5111-27-0474	Villás kampó "BIG 7" hozzá való cső:27x2,5	0,89
4	5111-27-0424	5111-27-0423 Villás kampó "BIG 4"	0,543
5	5111-27-0414	5111-27-0413 Villás kampó ellendarab "BIG 4 - BIG 7"- hez	0,5






1



2




3





CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
INOX	HORGANY.	
1 5120-285-014	5120-285-013 Zsanér négy furattal	1,1
2 5120-285-024	Zsanértartó bak csavarral és önzáró anyával	0,43
3 5120-285-034	Zsanértartó bak csavarral és önzáró anyával	0,45





1




2




3




	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5120-150-014	5120-150-013 Zsanér négy furattal	1,1
2	5120-150-024	5120-150-023 Zsanértartó bak csavarral és önzáró anyával	0,353
3	5120-150-034	Zsanértartó bak csavarral és önzáró anyával	0,45




1



2





	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5120-365-014	5120-365-013 Zsanér négy furattal	1,08
2	5120-365-024	5120-365-023 Zsanértartó bak csavarral és önzáró anyával	0,407




2





3




	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5120-280-044	5120-280-013 Zsanér négy furattal	0,66
2	5120-280-024	5120-280-023 Zsanértartó bak csavarral és önzáró anyával	0,29
3	5120-280-034	Zsanértartó bak csavarral és önzáró anyával	0,35






1






2



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
INOX	HORGANY.	
1 5120-250-014	Zsanér négy furattal	1,278
2 5120-266-014 5120-266-013	Zsanér négy furattal	1,225



	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5120-245-014	5120-245-013 Zsanér három furattal	0,58
2	5120-245-024	5120-245-023 Zsanértartó bak csavarral és önzáró anyával	0,247





	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Kg/db
	INOX	HORGANY.	
1	5120-264-014	Zsanér három furattal	0,64
2	5120-264-024	Zsanér három furattal	0,5
3	5120-264-034	Zsanértartó bak csavarral és önzáró anyával	0,2

7.43.1

HÁTSÓAJTÓ ZSANÉROK


EUROWIND
KKT

1




2

CIKKSZÁM		MEGNEVEZÉS	Kg/db
INOX	HORGANY.		
1	5153-308-013	Zsanér három furattal 308mm	0,64
2	5153-102-018	308mm-es zsanérhoz hegeszthető zsanér bak	0,19







5121-606-012



5121-607-012



5121-010-2




5121-001-2





CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5121-606-012	Alumínium húscső L=6000 mm	elox	14
5121-607-012	Alumínium húscső L=7000 mm	elox	16
5121-010-2	Alumínium csőtartó biztosító csappal	elox	1,295
5121-001-2	Alumínium kampó rögzítő profil 7000 mm	elox	15

7.45



HÚSOS CSŐ VÉGEK




5121-60-012




5121-60-022



5121-60-032




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5121-60-012	Első csővég alumíniumból	elox	0,29
5121-60-022	Hátsó csővég alumíniumból fix csappal	elox	0,42
5121-60-032	Hátsó csővég alumíniumból rugós csappal	elox	0,74




5121-406-012

5121-409-022




5121-40-022



5121-010-4

5121-020-4




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5121-406-012	Alumínium húsosín L=6000 mm	elox	13
5121-409-012	Alumínium húsosín L=7000 mm	elox	15
5121-40-022	Alumínium fordítósín	natúr	0,67
5121-010-4	Sínrögzítő fül-pár kampó megállító láncsal	inox	0,38
5121-020-4	Sínrögzítő fül-pár lánc nélkül	inox	0,35




5121-030-4


Az **EUROKAMPÓ** megfelel a DIN 5047 szabványnak, a tartó horganyzott acél, a kampó AISI 316 inox



5121-040-4





5121-050-4




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5121-030-4	Húsos kampó Ø60-as csőhöz	horgany / inox	1,35
5121-040-4	Fix húsos kampó	inox	0,15
5121-050-4	Csuklós húsos kampó	inox	0,4



5122-010-4
5122-020-4



5122-030-7



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5122-010-4	sülyesztett mennyezeti lámpa 24V	inox	0,32
5122-020-4	sülyesztett mennyezeti lámpa 12V	inox	0,32
5122-030-7	sülyesztett mennyezeti lámpa d=178	műanyag	0,27

7.49

AJTÓ KIAKASZTÓ





5123-011-4




5123-012-6




5123-013-4




5123-020-G



5123-021-7



5123-022-4




5123-023-4

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
5123-011-4	ajtó kiakasztó - tok	alumínium	0,012
5123-012-6	ajtó kiakasztó - gumi	gumi	0,004
5123-013-4	ajtó kiakasztó - csap	alumínium	0,006
5123-020-G	rugós ajtó kiakasztó garnitúra	inox	0,186
5123-021-7	rugós ajtó kiakasztó - alátét	műanyag	0,003
5123-022-4	rugós ajtó kiakasztó - tok	inox	0,05
5123-023-4	rugós ajtó kiakasztó - csap	inox	0,13




5123-030-4


5123-040-3



5123-050-4



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m
5123-030-4	ajtó kitámasztó 482 mm-es	inox	2
5123-040-3	ajtó kitámasztó 482 mm-es	horganyzott	2
5123-050-4	ajtó kitámasztó 482 mm-es	inox	1,14



5123-060-4

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m
5123-060-4	ajtó kitámasztó 560 mm-es	inox	2,8