







KOMPONENTY PRE SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY



Schéma rámcovej zástavby



9.1.1

**PRÍSLUŠENSTVO K POMOCNÉMU RÁMU
SADA GUĽOVÝCH ČAPOV d=49mm**
EUROWIND
SLOVAKIA


311-49FDX-13

311-49RDX-13

311-49FSX-13


311-49RSX-13

Ø 49

311-49-21

KG 1.690

Ø 49



311-49-31



KG 0.320

Ø 16

311-49-41


KG 0.260

Ø 14




KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/ks
311-49FDX-13	Sedlo čapu d=49/14 mm, pravé predné	pozink	1,47
311-49RSX-13	Sedlo čapu d=49/14 mm, ľavé zadné	pozink	1,47
311-49RDX-13	Sedlo čapu d=49/16 mm, pravé zadné	pozink	1,47
311-49FSX-13	Sedlo čapu d=49/16 mm, ľavé predné	pozink	1,47
311-49-21	Guľový čap d=49mm	oceľ	1,69
311-49-31	Zaisťovací čap d=12/16 mm pre guľový čap d=49mm	pozink	0,32
311-49-41	Zaisťovací čap d=14 mm pre guľový čap d=49mm	pozink	0,26

Nosná tyč







321-6022-101

KG 1.690




KÓD	NÁZOV	L= mm	Kg/ks
321-180F-101	Nosná tyč predná Ø76x10	1800	31
321-194F-101	Nosná tyč predná Ø76x10	1940	33
321-180R-101	Nosná tyč zadná Ø76x10	1800	41
321-194R-101	Nosná tyč zadná Ø76x10	1940	43
321-6022-101	Vidlica Ø60		1,69

321-22-201 KG 1.260

321-22-401 KG 1.260

321-22-301 KG 0.390

321-22-501 KG 0.390



KÓD	NÁZOV		Kg/ks
321-22-201	Sedlo vidlice (5,5t; d=20)		1,26
321-20-301	Zaistovací čap (d=20)		0,39
321-22-401	Sedlo vidlice (5,5 t; d=18/22)		1,26
321-22-501	Zaistovací čap (d=18/22)		0,39

Nosná tyč




321-6022-101


KG 1.690



KÓD	NÁZOV	L= mm	Kg/ks
321-210F-101	Nosná tyč predná Ø76x12,5	2100	40
321-220F-101	Nosná tyč predná Ø76x12,5	2200	42
321-210R-101	Nosná tyč zadná Ø76x12,5	2100	50
321-220R-101	Nosná tyč zadná Ø76x12,5	2200	52
321-6022-101	Vidlica Ø60		1,69





KÓD	NÁZOV		Kg/ks
321-22-201	Sedlo vidlice (5,5t; d=22)		1,26
321-20-301	Zaistovací čap (d=20)		0,39
321-22-401	Sedlo vidlice (5,5 t; d=18/22)		1,26
321-22-501	Zaistovací čap (d=18/22)		0,39



322-101-101

322-8530-101

KG 4.900




Ø 101 | A=70 | B=90 | C=110 | H=120


KÓD	NÁZOV	L= mm	Kg/ks
322-200F-101	Nosná tyč predná Ø101x10 komplet	2000	51
322-210F-101	Nosná tyč predná Ø101x10 komplet	2100	53,3
322-220F-101	Nosná tyč predná Ø101x10 komplet	2200	55,6
322-200R-101	Nosná tyč zadná Ø101x10 komplet	2000	72
322-210R-101	Nosná tyč zadná Ø101x10 komplet	2100	75,3
322-220R-101	Nosná tyč zadná Ø101x10 komplet	2200	78,7
322-8530-101	Vidlica Ø85		4,9
322-101-101	Stabilizátor (k nosnej tyči Ø101)		7,7

322-20-201


KG 1.950

**322-22-501**


KG 1.950

**322-20-301**





KG 0.430

**322-22-601**

KG 0.430







KÓD	NÁZOV		Kg/ks
322-20-201	Sedlo vidlice (16 t d=20)		1,95
322-20-301	Zaistovací čap (d=20)		0,43
322-22-501	Sedlo vidlice (16 t d=18/22)		1,95
322-22-601	Zaistovací čap (d=18/22)		0,43




KÓD	NÁZOV		Kg/ks
322-84-101	Sedlo vidlice s 1 drážkou (20 t; h=84)		3,6
322-22-201	Zaist'ovací čap s 1 zubom (d=22)		0,47
322-84-301	Sedlo vidlice s 2 drážkami (20 t; h=84)		3,6
322-22-401	Zaist'ovací čap s 2 zubmi (d=22)		0,47

9.4.3


**VYKLÁPACÍ SYSTÉM - VIDLICOVÝ
S NOSNOU TYČOU Ø101x10; 7-10 t**
EUROWIND
SLOVAKIA


KÓD	NÁZOV		Kg/ks
322-036-101	Sedlo vidlice s 1 drážkou (20 t; h=136)		4,8
322-22-201	Zaistovací čap s 1 zubom (d=22)		0,47
322-136-301	Sedlo vidlice s 2 drážkami (20 t; h=136)		4,8
322-22-401	Zaistovací čap s 2 zubmi (d=22)		0,47




322-8530-101

KG 4.900



323-108-101




Ø 108 | A=70 | B=90 | C=110 | H=124


KÓD	NÁZOV	L= mm	Kg/ks
323-210F-101	Nosná tyč predná Ø108x13 komplet	2100	65
323-220F-101	Nosná tyč predná Ø108x13 komplet	2200	68
323-210R-101	Nosná tyč zadná Ø108x13 komplet	2100	86
323-220R-101	Nosná tyč zadná Ø108x13 komplet	2200	89
322-8530-101	Vidlica Ø85		4,9
323-108-101	Stabilizátor (k nosnej tyči Ø108)		8,1

322-20-201


KG 1.950

**322-22-501**


KG 1.950

**322-20-301**

KG 0.430


**322-22-601**

KG 0.430




KÓD	NÁZOV		Kg/ks
322-20-201	Sedlo vidlice (16 t d=20)		1,95
322-20-301	Zaistovací čap (d=20)		0,43
322-22-501	Sedlo vidlice (16 t d=18/22)		1,95
322-22-601	Zaistovací čap (d=18/22)		0,43


322-84-101 KG 3.600




322-84-301 KG 3.600




322-22-201 KG 0.470




322-22-401 KG 0.470




KÓD	NÁZOV		Kg/ks
322-84-101	Sedlo vidlice s 1 drážkou (20 t; h=84)		3,6
322-22-201	Zaist'ovací čap s 1 zubom (d=22)		0,47
322-84-301	Sedlo vidlice s 2 drážkami (20 t; h=84)		3,6
322-22-401	Zaist'ovací čap s 2 zubmi (d=22)		0,47




KÓD	NÁZOV		Kg/ks
322-136-101	Sedlo vidlice s 1 drážkou (20 t; h=136)		4,8
322-22-201	Zaistovací čap s 1 zubom (d=22)		0,47
322-136-301	Sedlo vidlice s 2 drážkami (20 t; h=136)		4,8
322-22-401	Zaistovací čap s 2 zubmi (d=22)		0,47



322-8530-101 KG 4.900



324-121-101




Ø 121 | A=70 | B=90 | C=110 | H=130


KÓD	NÁZOV	L= mm	Kg/ks
321-210F-101	Nosná tyč predná Ø121x13 komplet	2100	72
324-220F-101	Nosná tyč predná Ø121x13 komplet	2200	72
324-224F-101	Nosná tyč predná Ø121x13 komplet	2240	72
324-210R-101	Nosná tyč zadná Ø121x13 komplet	2100	93
324-220R-101	Nosná tyč zadná Ø121x13 komplet	2200	93
324-224R-101	Nosná tyč zadná Ø121x13 komplet	2240	93
322-8530-101	Vidlica Ø85		4,9
324-121-101	Stabilizátor (k nosnej tyči Ø121)		7,8

322-20-201


KG 1.950

**322-22-501**


KG 1.950

**322-20-301**

KG 0.430


**322-22-601**

KG 0.430




KÓD	NÁZOV		Kg/ks
322-20-201	Sedlo vidlice (16 t d=20)		1,95
322-20-301	Zaistovací čap (d=20)		0,43
322-22-501	Sedlo vidlice (16 t d=18/22)		1,95
322-22-601	Zaistovací čap (d=18/22)		0,43


322-84-101 KG 3.600




322-84-301 KG 3.600




322-22-201 KG 0.470



322-22-401 KG 0.470




KÓD	NÁZOV		Kg/ks
322-84-101	Sedlo vidlice s 1 drážkou (20 t; h=84)		3,6
322-22-201	Zaistovací čap s 1 zubom (d=22)		0,47
322-84-301	Sedlo vidlice s 2 drážkami (20 t; h=84)		3,6
322-22-401	Zaistovací čap s 2 zubmi (d=22)		0,47



KÓD	NÁZOV		Kg/ks
322-136-101	Sedlo vidlice s 1 drážkou (20 t; h=136)		4,8
322-22-201	Zaistovací čap s 1 zubom (d=22)		0,47
322-136-301	Sedlo vidlice s 2 drážkami (20 t; h=136)		4,8
322-22-401	Zaistovací čap s 2 zubmi (d=22)		0,47



9.7.1

9.8.1




Nosnosť	KÓD	NÁZOV	a	b	Ø	h	d	Kg/ks
12 T	341-205-108	Nosná tyč	2050	1830	60	60	82x12,5	44
24 T	342-205-108	Nosná tyč	2050	1810	80	85	108x12,5	71
36 T	343-205-108	Nosná tyč	2050	1750	100	90	127x16	107


Príslušenstvo k vrchnej nosnej tyči




Kód nosnej teče	Guľový čap	Sedlo-1.typ	Sedlo-2.typ	Vložka PVC	Zaist'.čap 1	Zaist'.čap 2	Stabilizátor
341-205-108	341-60-108	341-60-108	341-60-508	341-60-407	341-20-308	341-20-608	
342-205-108	342-80-108	342-80-208	342-80-508	342-80-407	342-25-308	342-25-608	323-108-1011
343-205-108	343-100-108	343-100-208	343-100-508	343-100-407	343-30-308	343-30-608	030808.00



Kód	mm							Ingr.	Kg
	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	b	f	g		
341-60-108	60	65	65	35	120	0	40	igen	3
342-80-108	80	90	97	52	120	10	16	igen	5,6
343-100-108	100	105	118	69	120	10	15	igen	9,8




PVC vložka						
Kód	mm					Kg
	Ø1	Ø2	Ø3	c	e	
341-60-407	60	40	61	36	24	0,07
342-80-407	80	63	80,9	58	40,7	0,13
343-100-407	100	72	101	62,5	44	0,19




Guľové sedlo série "3000" - 1. typ

Tona	Kód	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	a	b	c	h	Kg	Kód PVC vložky
12	341-60-208	60	76	62	86	20	125	60	65	41	1,56	341-60-407
24	342-80-208	80	102	82	119	25	170	85	85	53,5	3,75	342-80-407
36	030931.00	100	127	102	146	30	190	90	100	65,5	6,2	343-100-407




Zaist'ovací čap - 1. typ


Kód	mm						Kg
	a	b	Øc	d	e	f	
341-20-308	95	50	20	68	71,5	14	0,33
342-25-308	120,5	65	25	92	97	19	0,7
343-30-308	142,5	70	30	92	119	22	1,08


Guľové sedlo série "3000" - 2. typ


Tona	Kód	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	a	b	c	h	Kg	Kód PVC vložky
12	341-60-508	60	76	62	86	20	125	60	65	41	1,56	341-60-407
24	342-80-508	80	102	82	119	25	170	85	85	53,5	3,75	342-80-407
36	341-60-407	100	127	102	146	30	190	90	100	65,5	6,2	343-100-407


Zaist'ovací čap - 2. typ


Kód	mm						Kg
	a	b	Øc	d	e	f	
341-20-608	95	50	20	68	71,5	17	0,33
342-25-608	120,5	65	25	92	97	22	0,7
343-30-608	142,5	70	30	92	119	26	1,08




1



2




3



4


Kód	Názov	Povrch	Kg/ks
1	312-73-108 Guľový čap d=73	prírodný	3,7
2	312-75-217 Vložka z PVC	PVC	0,08
3	312-16-3023 Zaistovací čap d=16	pozink	0,35
4	312-18-4023 Zaistovací čap d=18/14	pozink	0,35

312-75F-203




312-75R-203

KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/ks
312-75F-203	Sedlo čapu d=75 predné - pravá strana	pozink	3,32
312-75R-203	Sedlo čapu d=75 zadné - pravá strana	pozink	3,32




1


2



3




4




5




	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/ks
1	361-14-103	Záves pántu Ø14 mm - k bočnici Sp25	pozink	0,38
2	361-14-208	Krabica pántu Ø14 mm		0,25
3	1604-023-3	Závitová dosička 95 mm / 120 mm	pozink	0,095
4	1604-025-3	Skrutka M8x20, Ø13 mm	pozink	0,013
5	361-35-308	Sedlo pántu		0,14




	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/ks
1	362-14-103	Záves pántu Ø14 mm - k bočnici Sp30	pozink	0,39
2	361-14-208	Krabica pántu Ø14 mm		0,25
3	362-14-203	Závitová dosička	pozink	0,035
4	1604-025-3	Skrutka M8x20, Ø13 mm	pozink	0,013
5	361-35-308	Sedlo pántu		0,14



	KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/ks
1	363-14-108	Záves pántu Ø14 mm, h = 110 mm	navárací	0,5
2	363-14-208	Krabica pántu Ø14 mm	navárací	0,29
3	361-35-308	Sedlo pántu		0,14





KÓD	NÁZOV	POVRCH	Kg/db
1	363-14-408 Závies pántu Ø14 mm, h = 125 mm	navárací	0,66
2	363-14-208 Krabica pántu Ø14 mm	navárací	0,29
3	361-35-308 Sedlo pántu		0,14




KÓD	NÁZOV		Kg/ks
37-010DX-108	Páka 250 pre spodné otváranie bočníc, pravá		1,75
37-010SX-108	Páka 250 pre spodné otváranie bočníc, ľavá		1,75

MONTÁŽNA PREDLOHA




37-120-010

37-240-010




363-70558




363-70559

Kód	Názov	Kg/ks
363-70558	Hák k automatickému otváraniu	0,35
363-70559	Protikus háku k automatickému otváraniu	0,45
37-120-010	Vahadlový mechanizmus a = 120mm	1,15
37-240-010	Vahadlový mechanizmus a = 240 mm	1,2


Schéma zostavy




Kód	Názov	KG/ks
37-510-000	Sada automatického otvárania zadného čela do 12t	2,5



38-2084320









38-2008620




38-32013020


Kód	Názov	Kg/ks
38-2084320	Dosadací gumový tlmič na oceľovej doštičke 208 x 43 mm	0,45
38-2008620	Dosadací gumový tlmič na oceľovej doštičke 200 x 86 mm	0,82
38-32013020	Dosadací gumový tlmič na oceľovej doštičke 320 x 130 mm	2,04

**363-20-018****363-20-028****363-20-078****363-20-088****363-24-018****363-24-118**


Kód	Názov	KG/ks
363-20-018	Sklápací pánt horný Ø20	0,76
363-20-028	Krabica pántu horná Ø20	0,615
363-20-078	Sklápací pánt horný Ø20	1,53
363-20-088	Krabica pántu horná Ø20	0,96
363-24-018	Sklápací pánt horný Ø24	1,45
363-24-118	Krabica pántu horná Ø24	1,04




363-30-028



363-30-018




363-40-028




363-40-018


Kód	Názov	KG/ks
363-30-028	Sklápací pánt horný Ø30	1,72
363-30-018	Krabica pántu horná Ø30	1,67
363-40-028	Sklápací pánt horný Ø40	2,41
363-40-018	Krabica pántu horná Ø40	1,97




363-26-028



363-24-128




363-42-028




363-40-118

363-40-128

Kód	Názov	KG/ks
363-26-028	Sklápací pánt horný Ø26	0,5
363-24-128	Krabica pántu horná Ø24	1,2
363-42-028	Sklápací pánt horný Ø40	1,87
363-40-118	Krabica pántu horná pravá Ø40	2,15
363-40-128	Krabica pántu horná ľavá Ø40	2,15




363-20-068



363-20-058

Kód	Názov	KG/ks
363-20-068	Čap uzáveru - zvárateľný Ø20	0,4
363-20-058	Horný uzáver sklápača Ø20	1,21



Kód	Názov	L= mm	KG/ks
363-20-038	Horný uzáver H=500 d=Ø17	90	2,3
363-20-098	Horný uzáver H=600 d=Ø17	190	2,6
363-20-108	Horný uzáver H=800 d=Ø17	390	3,2
363-20-118	Horný uzáver H=1000 d=Ø17	590	3,8