








KKT.

EGYÉB ALKATRÉSZEK







CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	A	B	C	H	Kg/db
201-2890-17	Sárvédő 280x900	900	280			
201-3878-17	Sárvédő 380X780 "MAZDA"	780	380			
201-4088-17	Sárvédő 400X880	880	400			
201-43132-27	Sárvédő 435X1320	1320	435			
201-4590-17	Sárvédő 450X900	900	450			
201-51101-17	Sárvédő 510X1010	1010	510			
201-56115-17	Sárvédő 560X1150	1150	560	1780	560	4
201-60115-17	Sárvédő 600X1150	1150	600	1730	530	4,5
201-65120-17	Sárvédő 650X1200	1200	650	1800	580	5
201-65134-17	Sárvédő 650X1340	1340	650			




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	A	B	C	H	P	Kg/db
201-2890-27	Sárvédő 280x900	900	280				
201-4591-17	Sárvédő 450x910	910	450				
201-55108-17	Sárvédő 550x1080	1080	550	1870	560	650	5,3



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	C	A	Kg/db
201-4580-17	Félsárvédő 450x800	800	450	
201-6580-17	Félsárvédő 650x800	800	650	







CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	A	B	Kg/db
201-65274-13	PVC peremes horganyzott fémsárvédő 650X2740	2740	650	
201-70274-13	PVC peremes horganyzott fémsárvédő 700X2740	2740	700	




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
202-42703-13	sárvédőtartó cső Ø42,2 mm,hossz:703mm	horganyzott	
202-42-207	sárvédőtartó műanyagbilincs		
202-42-13	sárvédőtartó fémbilincs	horganyzott	
202-42-103	kétrészes sárvédőtartó fémbilincs-garn.	horganyzott	
202-42-123	kétrészes sárvédőtartó fémbilincs-talp	horganyzott	
202-42-113	kétrészes sárvédőtartó fémb.-leszorító	horganyzott	
202-42-307	állítható sárvédőtartó műanyagbilincs		
202-42-27	műanyag záródugó		

8.6

SÁRVÉDŐK SÁRVÉDŐTARTÓ Ø 54,2 MM-ES



202-54-127



202-54-113

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
202-54-103	sárvédőtartó cső Ø54,2 mm,hossz:740mm	horganyzott	
202-54-203	sárvédőtartó cső ferde	horganyzott	
202-54-113	sárvédőtartó cink vég "mammut"	horganyzott	
202-54-407	sárvédőtartó műanyagbilincs		
202-54-303	sárvédőtartó fémbilincs	horganyzott	
202-54-127	műanyag záródugó		

DOMBORNÝOMOTT SÁRFOGÓK, FEKETE SZÍNEN, FÜGGŐLEGES BORDÁKKAL


Tehergépjárművekhez és pótkocsikhoz, kompletten rögzítő lemezekkel és horganyzott csavarokkal

Kivitel:

Anyaga: PVC, keménység Shore A80 ± 6

Hőmérsékleti ellenállás: -20 °C-tól +80 °C-ig

500x300 mm felett a szélesség méretre vágható



Kérésre merevítő és záró profilokat is mellékelünk a készlethez

DOMBORNOMOTT SÁRFOGÓK, FEKETE SZÍNEN, FÜGGŐLEGES BORDÁKKAL

Cikkszám	Megnevezés	L - mm	H - mm	i - mm	Furat	kg/db
203-2224-26	Dombornyomott sárfogó	220	240	164	2	0,35
203-2626-26	Dombornyomott sárfogó	260	260	100	3	0,40
203-3030-26	Dombornyomott sárfogó	300	300	110	3	0,45
203-3530-26	Dombornyomott sárfogó	350	300	100	4	0,50
203-4030-26	Dombornyomott sárfogó	400/350	300	110	4	0,80
203-4530-26	Dombornyomott sárfogó	450	300	100	5	1,05
203-4040-26	Dombornyomott sárfogó	400	400	110	4	1,10
203-4540-26	Dombornyomott sárfogó	450	400	100	5	1,20
203-5030-26	Dombornyomott sárfogó	500/450	300	110	5	1,25
203-5040-26	Dombornyomott sárfogó	500/450	400	110	5	1,30
203-5530-26	Dombornyomott sárfogó	550/500/450	300	100	6	1,35
203-5540-26	Dombornyomott sárfogó	550/500/450	400	100	6	1,40
203-6030-26	Dombornyomott sárfogó	600/550/500/450	300	110	6	1,45
203-6040-26	Dombornyomott sárfogó	600/550/500/450	400	110	6	1,60
203-6530-26	Dombornyomott sárfogó	650/600/550/500/450	300	100	7	1,45
203-6540-26	Dombornyomott sárfogó	650/600/550/500/450	400	100	7	1,60
203-6050-26	Dombornyomott sárfogó	600/500	500	110	6	1,75
203-7030-26	Dombornyomott sárfogó	700/600/500	300	110	7	1,30
203-7040-26	Dombornyomott sárfogó	700/600	400	110	7	1,73

Megjegyzés:

A sárfogón nem található a gyártó logója


Kérésre merevítő és záró profilokat is mellékelünk a készlethez

Csomagolás:

A sárfogók párosával, a szerelőkittel együtt nylon zacskóba vannak csomagolva

FELÍRATOZHATÓ SÁRFOGÓK, FEKETE SZÍNBEN SÍMA FELÜLETTEL

Tehergépjárművekhez és pótkocsikhoz, egy vagy több színben felíratozható; kompletten, rögzítő lemezekkel és horganyzott csavarokkal



Cikkszám	Megnevezés	L - mm	H - mm	kg/db
203-3530-36	Felíratozható sárfogó	350	300	1,30
203-4030-36	Felíratozható sárfogó	400	300	1,50
203-4535-36	Felíratozható sárfogó	450	350	2,16
203-5030-36	Felíratozható sárfogó	500	300	1,90
203-5337-36	Felíratozható sárfogó	530	370	2,45
203-6030-36	Felíratozható sárfogó	600	300	2,05
203-6240-36	Felíratozható sárfogó	620	400	3,28
203-6545-36	Felíratozható sárfogó	650	450	3,10

Megjegyzés:


A sárfogón nem található a gyártó logója
 Kérésre merevítő és záró profilokat is mellékelünk a készlethez

Csomagolás:

A sárfogók párosával, a szerelőkittel együtt nylon zacskóba vannak csomagolva

VÍZPERMET KÉPZŐDÉST GÁTLÓ "STOP-SPRAY" SÁRFOGÓK - FÜGGŐLEGES ÉS MEREV KIVITEL A SÁRVÉDŐ HELYETT


Tehergépjárművekhez és pótkocsikhoz, egy vagy több színben felíratozható, dombornyomható



VÍZPERMET KÉPZŐDÉST GÁTLÓ "STOP-SPRAY" SÁRFOGÓK - FÜGGŐLEGES ÉS MEREV KIVITEL A SÁRVÉDŐ HELYETT

Tehergépjárművekhez és pótkocsikhoz, egy vagy több színben felíratozható, dombornyomható

Merev sárfogó felszereléséhez szükséges adatok:



Sárfogók

Cikkszám	Megnevezés	L - mm	H - mm	kg/db
203-5090-56	Merev "STOP SPRAY" sárfogó	500	900	3,3
203-6090-56	Merev "STOP SPRAY" sárfogó	600	900	5,25
203-5070-56	Merev "STOP SPRAY" sárfogó	500	700	3,5
203-6070-56	Merev "STOP SPRAY" sárfogó	600	700	3,65
203-50106-56	Merev "STOP SPRAY" sárfogó	500	1064	5,2
203-60106-56	Merev "STOP SPRAY" sárfogó	600	1064	7,1

Oldalszalag vagy köpeny, a sárfogó tulajdonságaival

Cikkszám	Megnevezés	L - mm	H - mm	kg/db
203-1005-56	Oldalszalag "STOP SPRAY"	1318	180	2,7

Acél rögzítő keret Ø10-es, elektrosztatikus porfestett

Cikkszám	Megnevezés	L - mm	H - mm	kg/db
203-5090-46	Rögzítő keret	500	900	1,7
203-6090-46	Rögzítő keret	600	900	1,8
203-5070-46	Rögzítő keret	500	700	1,5
203-6070-46	Rögzítő keret	600	700	1,6
203-50106-46	Rögzítő keret	500	1064	1,9
203-60106-46	Rögzítő keret	600	1064	2,0


Klipisz

Cikkszám	Megnevezés
204-1004-40	Rögzítő klipsz

VÍZPERMET KÉPZŐDÉST GÁTLÓ "STOP-SPRAY" SÁRFOGÓK - HAJLÉKONY KIVITEL

Tehergépjárművekhez és pótkocsikhoz, egy vagy több színben felíratozható, speciális kialakítású, hogy pontosan illeszkedjen a sárvédő belső oldalára

A sárfogó felszereléséhez szükséges adatok:



Az egyedi logózott kivitelek esetén lehetőség van a felületből kiálló (dombornyomott) céglogó kialakítására.

A sárfogó megfelelő hosszának kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a "B" fix méret (370mm) hozzáadódik a teljes hosszhoz.

8.7.7


SÁRFOGÓK - "STOP-SPRAY"




Cikkszám	Megnevezés	a - mm	d - mm	c - mm	kg/db
203-4035-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	200	350	400	1,32
203-4535-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	200	350	450	1,345
203-5035-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	200	350	500	1,35
203-4040-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	200	400	400	1,35
203-4540-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	200	400	450	1,36
203-5040-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	200	400	500	1,38
203-4035-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	300	350	400	1,62
203-4535-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	300	350	450	1,65
203-5035-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	300	350	500	1,68
203-4040-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	300	400	400	1,7
203-4540-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	300	400	450	1,75
203-5040-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	300	400	500	1,8
203-4545-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	350	450	450	1,84
203-5045-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	350	450	500	1,85
203-4550-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	350	500	450	1,87
203-5050-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	350	500	500	1,9
203-4545-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	400	450	450	1,95
203-5045-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	400	450	500	2,14
203-4550-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	400	500	450	2,14
203-5050-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	400	500	500	2,2
203-4560-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	550	600	450	2,8
203-5060-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	550	600	500	2,87
203-4565-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	550	650	450	2,87
203-5065-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	550	650	500	2,88
203-4560-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	600	600	450	2,92
203-5060-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	600	600	500	3,02
203-4565-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	600	650	450	3,05
203-5065-66	Hajlékony "STOP SPRAY" sárfogó	600	650	500	3,03



Speciális ajtó, amely a doboz peremébe süllyesztve záródik.



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	A	C	B	Kg/db
22-1004950-7	műanyag láda	1000	490	500	17,5
22-804950-7	műanyag láda	800	490	500	15,3
22-604940-7	műanyag láda	600	490	400	9,5
22-604745-7	műanyag láda	600	470	450	9,5
22-503740-17	műanyag láda	500	370	400	7
22-403735-17	műanyag láda	400	370	350	5,2



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	A	C	B	Kg/db
22-805050-27	hőszigetelt élelmiszeres láda, fehér vagy fekete színű	800	500	500	15,6

221-403535-G

221-504530-G

221-605040-G

221-605050-G



221-804640-G

221-804650-G

221-1004650G




221-050-G





221-011-7

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
221-403535-G	láda tartó garn.40x35x35-ös ládához
221-504530-G	láda tartó garn.50x45x30-as ládához
221-605040-G	láda tartó garn.60x50x40-es ládához
221-605050-G	láda tartó garn.60x50x50-es ládához
221-804640-G	láda tartó garn.80x46x40-es ládához
221-804650-G	láda tartó garn.80x46x50-es ládához
221-1004650G	láda tartó garn.100x46x50-es ládához
221-050-G	műanyag ládazár
221-011-7	műanyag ládazárhoz fedél



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
23-25-10G	Vizeskanna 25 l-es komplett
23-25-127	Vizeskanna 25 l-es tartó
23-25-127	Vizeskanna 25 l-es kanna



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
23-32-10G	Vizeskanna 32 l-es tartófüllel kompl.
23-32-107	Vizeskanna 32 l-es
23-32-110	Vizeskanna tartó




24-6-207



24-6-307

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
24-6-207	Tűzoltó készülék tartó 6 kg - álló
24-6-307	Tűzoltó készülék tartó 6 kg - fekvő




24-69-107



24-912-107

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
24-69-107	Tűzoltó készülék tartó 6-9 kg
24-912-107	Tűzoltó készülék tartó 9-12 kg




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
251-575-103	oldal aláfutásgátló tartókonzol 575 mm-es	horganyzott	2,22


8.18

OLDALAL ÁFUTÁSGÁTLÓ TARTÓKONZOL 735 MM-ES


EUROWIND
KKT




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
251-735-103	oldal aláfutásgátló tartókonzol 735 mm-es	horganyzott	3



71-2620-103




71-2543-103




71-1940-103


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
71-2620-103	ponyvarögzítő fül- szögletes	horganyzott	0,02
71-2543-103	ponyvarögzítő fül- íves	horganyzott	0,02
71-1940-103	ponyvarögzítő fül- csuklós	horganyzott	0,02



72-120-118




72-120-128




72-120-10G


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
72-120-10G	top kuplung garnitúra	kezeletlen	0,41
72-120-118	top kuplung felső rész	kezeletlen	0,28
72-120-128	top kuplung alsó "T" rész	kezeletlen	0,13




73-35-10G





73-50-10G




73-50-017



73-60-017




73-25-018




73-6015T-18


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
73-25-018	deszkatartó	kezeletlen	0,135
73-35-10G	gumi csőtartó kompletten Ø35 mm	kezeletlen	0,32
73-50-10G	gumi csőtartó kompletten Ø50 mm	kezeletlen	0,5
73-50-017	műanyag ponyvatartó csődugó Ø50 mm	kezeletlen	0,1
73-60-017	műanyag ponyvatartó csődugó Ø60 mm	kezeletlen	0,14
73-6015T-18	Ø60 mm-es csőhöz tartólemez acélból	kezeletlen	0,2



741-24-203




741-24-103




741-3033-013

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	HOSSZ - m	Kg/m
741-3033-013	Ponyva vezető sín	horganyzott	6	7,5
741-24-103	Szimpla görgő	horganyzott		0,06
741-24-203	Dupla görgő	horganyzott		0,1




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	HOSSZ - m	Kg/db
741-807250	Ponyvafeszítő hajtómű a hajtókarral	festett		2
741-807260	Ponyvafeszítő alumínium csőprofil	natúr	3	3,3
741-807262	Ponyvafeszítő csőprofilhoz alsó csatlakozó	natúr		0,2
741-807261	Ponyvafeszítő csőprofilhoz záródugó	natúr		0,3
741-807270	Ponyvafeszítő kampós alumínium profil	elox	3,7	3,3


8.22.2

HÁTSÓ KAMPÓS PONYVAFESZÍTŐ
SZERKEZETEUROWIND
KKT


741-157335



741-15736




741-43284




Működési séma



Ponyva




Bal hátsó rakonca




741-16221

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	HOSSZ - m	Kg/db
741-15735	Ponyvafeszítőhöz alumínium profil	elox	6,6	14,23
741-15736	Ponyvafeszítőhöz alumínium kampó profil	elox	6,6	6,52
741-43284	Acél feszítőkar készlet - 6 darabos	natúr		1,5
741-16221	Ponyvafeszítő karhoz biztosító fül	natúr		0,22




291-470-105

291-320-105




291-470-115

291-320-115





211-170-103


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	A	B	C	R	KG/db
291-470-105	ék - nagy	festett	470	200	230	560	
291-320-105	ék - kicsi	festett	320	160	190	460	
CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	L	L1	H		KG/db
291-470-115	éktartó - nagy	festett	250	206	290		
291-320-115	éktartó - kicsi	festett	215	165	250		
211-170-103	lehajtható fellépő	horganyzott					0,8



291-9215-107




291-9210-107




291-9220-103


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
291-9210-107	Műanyag ék sárga színben
291-9215-107	Műanyag éktartó
291-9220-103	Horganyzott acél éktartó



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
297-903	Pótkeréktartó i=335mm 10 furatos függőleges	natúr	16,4
297-907	Pótkeréktartó i=275mm,8 furatos függőleges	natúr	13,15
297-90121	Pótkeréktartó i=275mm,8 furatos függőleges, hajtóművel	natúr	23
297-908	Pótkeréktartó i=275mm,8 furat vízszint.	natúr	11,8
297-90015	Pótkeréktartó h1200	natúr	11,5
297-90016	Pótkeréktartóhoz hajtóműves csörlő	natúr	4,1




297-5011



297-501161


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
297-5011	Pótkeréktartó i=170mm 6 furatos függőleges	natúr	6
297-501161	Pótkeréktartó i=170mm 6 furatos vízszintes	natúr	6



212-1-103

212-2-103


212-3-103



213-1-103


213-1-203

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
212-1-103	kihúzható létra 1 fokos H=380	horganyzott	3,25
212-2-103	kihúzható létra 2 fokos H=670	horganyzott	4,5
212-3-103	kihúzható létra 3 fokos H=750	horganyzott	5,1
213-1-103	U alakú fellépő 250 mm-es	horganyzott	1,5
213-1-203	U alakú fellépő 350 mm-es	horganyzott	2,85




212-4-103

212-5-103




212-2-203



214-2-303



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
212-4-103	kihúzható lépcső 4 fokos H= 750 - 850mm	horganyzott	36
212-5-103	kihúzható lépcső 5 fokos H= 800 - 950mm	horganyzott	42
212-2-203	kihúzható lépcső 2 fokos	horganyzott	17
214-2-303	lehajtható lépcső 2 fokos	horganyzott	19





292-34-016

292-34-026



292-34-036



292-100-016





292-80-016





292-80-023

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	L (mm)	Kg/db
292-34-016	gumiütköző	kezeletlen	2500	2,53
292-34-026	gumiütköző	kezeletlen	3000	3,1
292-34-036	gumiütköző	kezeletlen	3200	3,2
292-100-016	gumiütköző	kezeletlen	2500	6,35
292-80-016	gumiütköző	kezeletlen	2600	6,8
292-80-023	80.374-es gumiütközőhöz tartóprofil	horganyzott	2600	5





292-14-016




292-24-016

292-24-023







292-22-016


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	L (mm)	Kg/db
292-14-016	szegő profil	kezeletlen	25000	2,18
292-24-016	szegő profil	kezeletlen	2400	0,62
292-24-023	81409327-es szegő profilhoz tartósín	horganyzott	2500	0,7
292-22-016	szegő profil	kezeletlen	25000	16,25




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	L (mm)	Kg/db
292-480-017	ütköző PVC-ből 480x45x40	kezeletlen	480	0,6
293-580-027	ütköző PVC-ből 580x45x40	kezeletlen	580	0,7
293-680-037	ütköző PVC-ből 680x45x40	kezeletlen	680	0,8



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
294-150-016	gumiütköző 150x60x55	kezeletlen	0,565
294-300-02	gumiütköző 300x70x65	kezeletlen	1,05
294-200-026	gumiütköző 200x80x80	kezeletlen	1,2
294-200-016	gumiütköző 200x50x80	kezeletlen	0,78
294-30-016	gumiütköző 30x13	kezeletlen	0,03
294-100-016	gumiütköző 100x80	kezeletlen	0,5
294-60-016	gumiütköző 50x60	kezeletlen	0,105
294-50-016	gumiütköző 50x30x28	kezeletlen	0,04




295-10-016




295-12-016



295-14-016




295-14-026




295-16-016


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ - m	Kg/db
295-10-016	gumikéder	25	3,3
295-12-016	gumikéder 12 mm-es csővel	25	4,35
295-14-016	gumikéder 14 mm-es csővel	25	5,32
295-14-026	gumikéder 14 mm-es csővel	25	5,3
295-16-016	gumikéder 16 mm-es csővel	20	5,24




271-1010-3





271-1100-G



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
271-1010-3	Rakományrögzítő rúdhoz csíptetős vég	horganyzott	2,4
271-1100-G	Teleszkópos alu. rakományrögzítő rúd, csíptetős véggel	natúr / horganyzott	10





272-25-013



272-25-021

272-25-033






272-34-043



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ mm	FELÜLET	Kg/db
272-25-013	Rakomány rögzítő sín, kerek mintával - Ø25	3000	horganyzott	3
272-25-021	Alumínium rakomány rögzítő sín, csont mintával - Ø25	3000	natúr	2,4
272-25-033	Rakomány rögzítő sín, csont mintával - Ø25	3000	horganyzott	7,2
272-34-043	Rakomány rögzítő sín, kulcslyuk mintával - Ø34	3000	horganyzott	6

8.32.1



RAKOMÁNY RÖGZÍTŐ SÍNEK



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ mm	FELÜLET	Kg/db
275-25-031	Rakomány rögzítő sín, kerek mintával súllyesztett kivitel	3000	eloxált	3




273-8365-011



273-24-023


273-19-033



273-38-041



273-42-051

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	L (mm)	FELÜLET	Kg/db
273-8365-011	Alumínium ládatartó rúd - 1000 kg teherbírású	2350 - 2720	natúr	10
273-24-023	Teleszkópos rakományrögzítő rúd, Ø 24 mm-es véggel	2360 - 2760	horganyzott	9
273-19-033	Teleszkópos rakományrögzítő rúd, Ø 19 mm-es véggel	2000 - 2400	horganyzott	8
273-38-041	Talpas alumínium rakományrögzítő rúd Ø 38	2350 - 2720	natúr	5,5
273-42-051	Talpas alumínium rakományrögzítő rúd Ø 42	2100 - 2470	natúr	5,8



A táblázatban szereplő méretektől eltérő kialakítások is rendelhetők. Ebben az esetben előzetes egyeztetés szükséges!


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Lv mm	H mm	B mm	H1 mm	H2	Kg/db
5153-K2500	Kulcslyukmintás ruhás fal - alumínium	2,5	2500	1200	260	2160	20
5153-K2500-3	Kulcslyukmintás ruhás fal - horganyzott acél	1,5	2500	1200	260	2160	35


274-2340-13
27-2414-13
274-2440-13
274-2440-13
27-2420-13

274-2500-13

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Hossz (mm)	FELÜLET	Kg/db
274-2340-13	Ruhás rúd, biztosítóval - kampós véggel	2340	horganyzott	7,5
274-2440-13	Ruhás rúd, biztosítóval - kampós véggel	2400	horganyzott	7,7
274-2414-013	Ruhás rúd, biztosítóval - kampós véggel	2414	horganyzott	7,8
274-2420-013	Ruhás rúd, biztosítóval - kampós véggel	2420	horganyzott	7,9
274-2440-13	Ruhás rúd, biztosítóval - kampós véggel	2440	horganyzott	8
274-2500-13	Szerelhető ruhás rúd, biztosítóval - kampós véggel	2500-ig	horganyzott	8,5


8.35

PÁLCÁS RAKOMÁNY RÖGZÍTŐ SÍNEK




272-8-011

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ mm	FELÜLET	Kg/db
272-8-011	Pálcás rakomány rögzítő sín alumíniumból, külső kivitel	3000	natúr	3,3



275-91-014




275-96-013



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
275-91-014	süllyesztett rakományrögzítő inox	inox	0,2
275-96-013	süllyesztett rakományrögzítő rugós	horganyzott	0,375


8.37

SÜLLYESZTETT RAKOMÁNYRÖGZÍTŐK

EUROWIND
KKT



275-145-103

800 kg



275-90-105

2000 kg




275-45-013

2000 kg



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
275-145-103	275-145-113 súllyesztett tányéros rakományrögzítőhöz fül	horganyzott	0,46
	275-145-123 súllyesztett tányéros rakományrögzítőhöz karika	horganyzott	
	275-145-133 súllyesztett tányéros rakományrögzítőhöz tányér	horganyzott	
275-90-105	hegeszthető súllyesztett rakományrögzítő	festett	1,15
275-45-013	hegeszthető súllyesztett rakományrögzítő keretprofilba	festett	0,6




26-0000-017


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg	L
26-1800-105	hátsó aláfutásgátló	festett	9,5	1800 mm
26-1800-205	hátsó aláfutásgátló	festett	9,5	1800 mm
26-1900-105	hátsó aláfutásgátló	festett	10	1900 mm
26-2000-105	hátsó aláfutásgátló	festett	10,4	2000 mm
26-2000-205	hátsó aláfutásgátló	festett	10,4	2000 mm
26-2100-105	hátsó aláfutásgátló	natúr	10,9	2100 mm
26-2100-205	hátsó aláfutásgátló	festett	10,9	2100 mm
26-2200-105	hátsó aláfutásgátló	natúr	11,6	2200 mm
26-2200-205	hátsó aláfutásgátló	festett	11,6	2200 mm
26-2300-105	hátsó aláfutásgátló	festett	12,3	2300 mm
26-2400-105	hátsó aláfutásgátló	natúr	13	2400 mm
26-2400-205	hátsó aláfutásgátló	festett	13	2400 mm
26-0000-017	műanyag dugó	natúr		

8.39


CSEREFELÉPÍTMÉNY ALKATRÉSZEK KONTÉNER RÖGZÍTŐK



84-70346




84-70345



84-70347



Cikkszám	Megnevezés	Felület	Kg/db
84-70346	Konténer rögz.kereszttartó 18t - zárral	natúr	75
84-70345	Konténer rögz.kereszttartó 18t - zárral	natúr	80
84-70347	Konténer rögz.kereszttartó 32t - zárral	natúr	89




Cikkszám	Megnevezés	Felület	Kg/db
84-10082	Konténer rögzítő szett, alsó rész	natúr	12
84-10103SX	Konténer rögz.sarok öntvény, bal felső	natúr	12
84-10103DX	Konténer rögz.sarok öntvény, jobb felső	natúr	12
84-10103ASX	Konténer rögz.sarok öntvény, bal alsó	natúr	11
84-10103ADX	Konténer rögz.sarok öntvény, jobb alsó	natúr	11

8.39.2

CSEREFELÉPÍTMÉNY ALKATRÉSZEK LEHAJTHATÓ LÁB




Cikkszám	Megnevezés	Felület	Kg/db
84-70220-10	Cserefelépítményhez lehajtható láb	natúr	39




84-70222SX10

84-70222DX10




84-70224-10






84-70225-10

Cikkszám	Megnevezés	Felület	Kg/db
84-70222SX10	Lehajthajtható lábhoz tartó - bal	natúr	7,4
84-70222DX10	Lehajthajtható lábhoz tartó - jobb	natúr	7,4
84-70224-10	Lehajthajtható lábhoz rögzítő	natúr	1,06
84-70225-10	Lehajthajtható lábhoz biztosító lemez	natúr	0,23




Cikkszám	Megnevezés	A	B	H1	H2	Ø	Teherbírás	Kg/db
84-70334	Mechanikus letalpaló	40x40	30x30	380	270	115	400kg	2,3
84-70335	Mechanikus letalpaló	50x50	40x40	480	270	153	500kg	4,4
84-70336	Mechanikus letalpaló	60x60	50x50	480	270	153	700kg	6,1
84-70051	Mechanikus letalpaló	70x70	60x60	580	270	153	800kg	8,2




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KG/db	Szín
1.	95-35490000 Helyzetjelző lámpa fényvisszaverő bűrával, sík alappal	0,04	
	95-35492000 Helyzetjelző lámpa fényvisszaverő bűrával, sík alappal	0,04	
	95-35508000 Helyzetjelző lámpa fényvisszaverő bűrával, sík alappal	0,04	
2.	95-35496000 Helyzetjelző lámpa fényvisszaverő bűrával, konzollal	0,06	
3.	95-35708000 Helyzetjelző lámpa fényvisszaverő bűrával, konzollal, 500mm kábellel	0,08	
	95-35706000 Helyzetjelző lámpa fényvisszaverő bűrával, konzollal, 500mm kábellel	0,08	
	95-35710000 Helyzetjelző lámpa fényvisszaverő bűrával, konzollal, 500mm kábellel	0,08	

UN ECE 104 normának megfelelő



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Szín
901-76070000	Öntapadó fényvisszaverő csík 50mm x 50m	
901-76072000	Öntapadó fényvisszaverő csík 50mm x 50m	
901-76074000	Öntapadó fényvisszaverő csík 50mm x 50m	

UN ECE 70.01 normának megfelelő



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Szín
901-40011	Öntapadó fényvisszaverő panel 565 x 140	
901-40001	Öntapadó fényvisszaverő panel 1140 x 140	
901-40041	Öntapadó fényvisszaverő panel 565 x 140	
901-40031	Öntapadó fényvisszaverő panel 1140 x 140	