






KKT.

**SEGÉDALVÁZ- ÉS KERETPROFILOK,
SEGÉDALVÁZ RÖGZÍTŐKONZOLOK**







1201-110-11



1202-90-11




1203-90-22




1203-15-22

1


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1201-110-11	Hossztartó profil	natúr	3,32	5 - 6,6 - 7,5
1202-90-11	Keresztartó profil 90 mm-es	natúr	2,2	2 - 2,2 - 2,5 - 2,55
1203-90-22	Rakomány rögz. keretprofil 18-as padlóhoz	elox	1,96	4,5 - 5 - 6,6 - 7,5
1203-15-22	Rakomány rögz. keretprofil 15-ös padlóhoz	elox	1,93	4,5 - 5 - 6,6 - 7,5
ANYAGMINŐSÉG:		AlMgSi 0,7 F27DIN		



1201-110-11




1202-108-21




1203-108-32

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1201-110-11	Hossztartó profil	natúr	3,32	5 - 6,6 - 7,5
1202-108-21	Kereszttartó profil 108 mm-es	natúr	2,285	2,2 - 2,5
1203-108-32	Keretprofil 108 mm-es	elox	2,384	7,5
ANYAGMINŐSÉG: hossz- és kereszttartó profilok-ALMgSi 0,7 F27DIN keretprofil-ALMgSi0,5 F25DIN				




1601-010-00G


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
1601-010-00G	1601-003-1 klamni felső menetes - alumínium	natúr	0,02
	1601-001-1 klamni alsó - alumínium	natúr	0,08
	1601-002-3 menetrögzítő csavar 10x35	horganyzott	0,03



1602-001-3




1602-0021-3




1602-0031-3


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
1602-001-3	segédalváz rögzítőkonzol	horganyzott	0,6
1602-0021-3	segédalváz rögzítőkonzol - kicsi	horganyzott	0,365
1602-0031-3	segédalváz rögzítőkonzol - nagy	horganyzott	0,55



1603-001-8




1603-002-8




1603-003-8

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
1603-001-8	s.a.r.k. hegeszthető, 5mm vastag 73x45	kezeletlen	0,3
1603-002-8	s.a.r.k. hegeszthető, 5mm vastag 46x60	kezeletlen	0,35
1603-003-8	s.a.r.k. hegeszthető, 10mm vastag 84x75	kezeletlen	0,8





1603-004-8




1602-002-3

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
1603-004-8	segédalváz rögzítőkonzol "VOLVO"	kezeletlen	0,92
1602-002-3	segédalváz rögzítőkonzol hűtős 4/5, 5/6	horganyzott	1
ANYAGMINŐSÉG:			




275-92-00

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	KG/db
275-92-00	Rakományrögzítő keretprofilokhoz (Ø 10 mm)	horganyzott	0,15



CIKKSZÁM	Megnevezés	S	Hossz	A	B	C	D	E	F	kg/m
1103-1560-18	Acél keretprofil	2,0	6000	81	40	27	15	28	62	2,78
1103-1860-18	Acél keretprofil	2,0	6000	84	40	27	18	22	62	2,78
1103-2750-18	Acél keretprofil	2,0	6000	85	40	35	27	32	54	3,23
1103-2180-18	Acél keretprofil	2,5	6000	108	40	30	21	25	82	4,03
1103-2480-18	Acél keretprofil	3,0	6000	111	40	30	24	27	81	5,01
1103-2783-18	Acél keretprofil	3,0	6150	116	40	38	27	30	83	5,38
1103-3070-18	Acél keretprofil	3,0	6000	108	40	32	30	25	72	4,98
1103-3080-18	Acél keretprofil	3,5	6000	119	40	45	30	38	82	6,7
1103-2780-18	Acél keretprofil	4,0	6150	116	40	39	27	30	81	6,99
1103-3590-18	Acél keretprofil	4,0	6000	140	40	40	35	50	97	8,77
1103-3010-18	Acél keretprofil	4,0	6150	141	50	40	31	40	102	8,55
1103-3011-18	Acél keretprofil	4,0	8000	141	50	40	31	40	102	8,55
1103-4010-18	Acél keretprofil	4,0	6000	154	40	40	41	50	102	9,26



1103-1770-18

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	HOSSZ - m
1103-1770-18	Rakományrögzítő keretprofil 17mm-es padlóhoz	natúr	3,36	6,6