





ККТ.


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ






Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина, м
1	1210-400-11	400 мм монопрофиль	натуралн.	4,234
	1210-400-12	400 мм монопрофиль	анодиров.	4,234
2	1210-400-22	400 мм монопрофиль с крюками	анодиров	4,04
3	1210-350-12	350 мм монопрофиль	анодиров	3,8

Материал: AlMgSi 0,5 F25 DIN



	Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1211-100-11	100 мм нижний	натуральн.	1,669	6,6 - 7,5
	1211-100-12	100 мм нижний	анодиров	1,669	6,6 - 7,5
2	1211-100-21	100 мм нижний	натуральн.	1,669	6,6 - 7,5
	1211-100-22	100 мм нижний	анодиров	1,669	6,6 - 7,5
3	1211-200-51	200 мм нижний	натуральн.н.	2,716	6,6 - 7,5
	1211-200-52	200 мм нижний	анодиров	2,716	6,6 - 7,5
4	1211-200-21	200 мм нижний	натуральн.	2,8	6,6 - 7,5
	1211-200-22	200 мм нижний	анодиров	2,8	6,6 - 7,5
5	1211-200-31	200 мм TIR средний	натуральн.	2,144	6,6 - 7,5
	1211-200-32	200 мм TIR средний	анодиров	2,144	6,6 - 7,5
6	1211-200-41	200 мм средний	натуральн.	2,51	6,6 - 7,5
	1211-200-42	200 мм средний	анодиров	2,51	6,6 - 7,5
7	1211-200-61	200 мм верхний	натуральн.	2,503	6,6 - 7,5
	1211-200-62	200 мм верхний	анодиров	2,503	6,6 - 7,5

Материал: AlMgSi 0,5 F25DIN




	Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1211-400-71	400 мм средний	натуральн.	4,667	6,6 - 7,5
	1211-400-72	400 мм средний	анодиров	4,667	6,6 - 7,5
2	1211-400-81	400 мм TIR верхний	натуральн.	4,2	6,6 - 7,5
	1211-400-82	400 мм TIR верхний	анодиров	4,2	6,6 - 7,5
Материал: AlMgSi 0,5 F25DIN					

2.3


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ






Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1219-400-82 400 мм монопрофиль, верхняя точка вращения	анодиров	7,09	6,6
2	1219-400-92 400 мм монопрофиль, верхняя-нижняя т. вращ.	анодиров	7,92	6,6
Материал: AlMg0,7Si				


ПОД ЗАКАЗ



Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1219-200-12 200 мм верхняя т.вращ.	анодиров	4,7	6,6 - 7,5
2	1219-100-42 100 мм средний	анодиров	2	6,6 - 7,5
3	1219-150-62 150 мм средний	анодиров	2,7	6,6 - 7,5
4	1219-200-22 200 мм средний	анодиров	3,5	6,6 - 7,5
5	1219-200-52 200 мм нижний	анодиров	4,2	6,6 - 7,5
6	1219-200-32 200 мм нижняя т. вращения	анодиров	5,6	6,6 - 7,5
7	1219-200-72 200 мм нижний	анодиров	4,05	6,6 - 7,5
Материал: AlMg0,7Si				




Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1214-200-71	200 мм нижний	натуральн.	3,175	6,6 - 7,5
1214-200-72	200 мм нижний	анодиров	3,175	6,6 - 7,5
1214-200-11	200 мм нижний	натуральн.	2,962	6,6 - 7,5
1214-200-12	200 мм нижний	анодиров	2,962	6,6 - 7,5
1214-200-21	200 мм нижний	натуральн.	2,927	6,6 - 7,5
1214-200-22	200 мм нижний	анодиров	2,927	6,6 - 7,5
1214-200-31	200 мм средний	натуральн.	2,694	6,6 - 7,5
1214-200-32	200 мм средний	анодиров	2,694	6,6 - 7,5
1214-200-41	200 мм TIR средний	натуральн.	2,295	6,6 - 7,5
1214-200-42	200 мм TIR средний	анодиров	2,295	6,6 - 7,5
1214-200-51	100 мм средний	натуральн.	1,669	6,6 - 7,5
1214-200-52	100 мм средний	анодиров	1,669	6,6 - 7,5
1251-30-12	30 мм окантовочный	анодиров	1,817	6




Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м	
1	1214-200-61	200 мм верхний	натуральн.	2,59	6,6 - 7,5
	1214-200-62	200 мм верхний	анодиров	2,59	6,6 - 7,5
2	1214-201-21	200 мм верхний	натуральн.	3,37	6,6 - 7,5
	1214-201-22	200 мм верхний	анодиров	3,37	6,6 - 7,5
3	1251-30-12	30 мм окантовочные	анодиров	1,817	6
4	1214-200-91	200 мм наращивание ниж.	натуральн.	3,47	6,6 - 7,5
	1214-200-92	200 мм наращивание ниж.	анодиров	3,47	6,6 - 7,5

ПОД ЗАКАЗ



Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1215-200-12 200 мм нижний	анодиров	3,985	7,5
2	1215-200-22 200 мм нижний	анодиров	3,97	6 - 7,5
3	1215-200-42 200 мм средний	анодиров	3,34	6 - 7,5
4	1215-150-12 150 мм средний	анодиров	2,794	7,5
5	1215-200-52 200 мм верхий	анодиров	4,7	6 - 7,5
6	1215-150-22 150 мм верхий	анодиров	3,966	7,5
7	1251-30-12 30 мм окантовочные	анодиров	1,817	6


Материал: AlMgSi 0,5 F25 DIN




Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1251-25-82 25 мм окантовочные	анодиров	1,21	6
2	1251-25-32 25 мм окантовочные	анодиров	0,918	6
3	1251-25-42 25 мм окантовочные	анодиров	1,009	6
4	1251-25-52 25 мм окантовочные	анодиров	2,109	6
5	1251-25-62 25 мм окантовочные	анодиров	0,823	6
6	1251-25-72 25 мм окантовочные	анодиров	1,12	7,5
7	1251-30-12 30 мм окантовочные	анодиров	1,817	6
8	1251-25-22 25 мм окантовочные	анодиров	0,756	6

Материал: AlMgSi 0,5 F25DIN


2.7.1

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
ОКАНТОВОЧНЫЕ К "ГЕРКУЛЕС 32"

Номер	Наименование	Поверхн.	Длина - мм
143204-12	Окантовочный профиль правый-левый	анодиров	400
143205-12	Окантовочный профиль правый-левый	анодиров	500
143206-12	Окантовочный профиль правый-левый	анодиров	600
143207-12	Окантовочный профиль правый-левый	анодиров	800
1251-32-12	Окантовочный профиль длинномер	анодиров	6000




Номер	Наименование	Поверхн.	Длина-мм
143204-14	Окантовочный профиль правый-левый	нерж.сталь	400
143205-14	Окантовочный профиль правый-левый	нерж.сталь	500
143206-14	Окантовочный профиль правый-левый	нерж.сталь	600
143207-14	Окантовочный профиль правый-левый	нерж.сталь	800
143208-14	Окантовочный профиль правый-левый	нерж.сталь	1000




1



2




3





4

Номер	Наименование	кг/м	Длина - м
1	1260-003-6 Уплотнитель для 1251-25-82	0,05	под заказ
2	1260-001-6 Уплотнитель для 1251-25-62	0,08	под заказ
3	1260-002-6 Уплотнитель для 1251-25-72	0,18	под заказ
4	1260-004-6 Уплотнитель для 1211-100-21	0,11	под заказ



①


②




③

④


Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
①	1253-1010-22 противоподкатный замыкающий профиль	анодиров	2,19	5
②	1253-100-12 противоподкатный	анодиров	1,485	6,8 - 7,5
③	1253-006-7 1253-1010-22 заглушка - черная ПВХ			0,09
④	1258-005-7 1253-100-12 заглушка - черная ПВХ			0,05



1




2




3

	Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1258-003-1		анодиров./нат	1,016	6,6 - 7,5
2	1258-002-1	Ал. труба d=50	натуральн.	0,62	5 - 6,6 - 7,5
	1258-001-1	Ал труба d=60	натуральн.	0,74	6,6 - 7,5
3	1258-004-7	1258-003-1 заглушка-черный ПВХ			0,05




Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1254-160-12 рамный профиль	анодиров	1,812	5,0 - 6,6 - 7,5
2	1254-25-22 рамный профиль 25 мм	анодиров	1,577	7,5
3	1254-9090-32 угловой профиль 90x90 мм	анодиров	1,115	6,6 - 7,5
4	1254-6080-42 "L"-образный 80x60 мм	анодиров	0,988	7,5
5	1254-6040-52 "L"-образный 60x40 мм	анодиров	0,645	7,5
6	1254-285-71 "L"-образн.внутр. 285мм	натуральн.	2,44	7,5
	1254-285-72 "L"-образн.внутр. 285мм	анодиров	2,44	7,5
7	1254-285-62 внутренний 285мм	анодиров	2,18	7,5


Материал: AlMgSi 0,5 F25 DIN



1




2




3


	Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1254-35-82	угловой для крыши 35 мм	анодиров	1,316	7,5
2	1254-25-92	угловой для крыши 25 мм	анодиров	1,958	7,5
3	1254-35-111	профиль "омега"	натуральн.	0,872	7,5
Материал:					



	Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1255-100-12	для перевозки лошадей	анодиров	7	5
2	1255-002-1	"У"-образный окантовочный профиль	натуральн.	2,38	6
	1255-002-2	"У"-образный окантовочный профиль	анодиров	2,38	6
3	1257-001-1	профиль для пола 200 X 30	натуральн.	2,86	7,5
Материал: AlMgSi 0,5 F22					



1






2



3

Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1256-300-11 окантовочный профиль	натуральн.	8,79	5
2	1256-260-21 средний профиль	натуральн.	6,42	5
3	1256-100-31 нижний профиль	натуральн.	2,87	5



Номер	Наименование	Поверхн.	кг/м	Длина - м
1	1258-005-1 опорный под бортовой	натуральн.	2,6	6,6
2	1258-007-1 бортовой средний	натуральн.	1,86	6,6
3	1258-006-1 бортовой нижний	натуральн.	1,72	6,6